NOUS FAISONS L'ETE

GUIDE D'IMPRESSION

seulement pour clients professionnels

N'hésitez pas à nous demander une version avec prix. Veuillez nous contacter personnellement.

Valable à partir du 01.02.2022

Les commandes passées sont soumises aux conditions de vente de l'entreprise MAY.
Toutes les dimensions indiquées dans ce catalogue sont des dimensions approximatives. Des dimensions spéciales seront données sur demande. Nous nous réservons le droit de faire des modifications techniques au cours d'un développement ultérieur.

SCHATTELLO 3,5 × 4,5 m
Tissu : MayTex-Acryl
Coloris et numéro du tissu : rouge cerise, SA 314 001
Volants : aucuns

Visualisation en 3 dimensions

Introduction

Bienvenue dans le monde des grands parasols MAY imprimés. Au premier regard, la publicité crée de la présence chez le client. Au deuxième regard, la publicité soulève des questions au sujet de la faisabilité. Afin que les idées puissent passer des idées à la pratique, vous trouverez des informations supplémentaires ici.

Nous avons essayé d'expliquer de façon compréhensible ce qu'on peut réaliser dans le standard MAY d'une manière simple. Les chapitres s'articulent comme suit :

1.
La première partie ouvre un accès facile dans la nomenclature et les conditions cadres techniques des grands parasols MAY.

2.
La deuxième partie fournit des connaissances de base sur la sérigraphie à l'aide des extraits de la littérature professionnelle. Etant donné que la sérigraphie offre plus de durabilité et de résistance au vieillissement par rapport à l'impression numérique, elle convient mieux aux grands parasols MAY et c'est pourquoi presque toutes les informations visent la sérigraphie. Si vous préférez la liberté créative plutôt que la durabilité (actuellement ce sont peu d'années dans l'espace extérieur), il faut prendre en considération l'impression numérique. Nous proposons également cette méthode et des connaissances de base sont aussi fournies.

3.
La gestion des commandes est expliquée dans la troisième partie. Vous apercevez lors de la lecture que beaucoup d'informations doivent être fournies lors d'un conseil professionnel. Tel les possibilités créatives de la publicité moderne sont innombrables, tel la communication des informations nécessaires est importante.

Nous vérifions avec plaisir la faisabilité technique, les prix et le délai d'exécution pour des exécutions spéciales - n'hésitez pas à nous envoyer vos idées.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1

Nomenclature		page	6-7
Position de l'impression		page	8
Volant		page	9
Toit du parasol		page	10-13

CHAPITRE 2

Espaces colorimétriques		page	14-15
Visualisation		page	16-19
Procédé d'impression, sérigraphie		page	20-21
Procédé d'impression, impression numérique		page	22-23

CHAPITRE 3

Données d'impression		page	24-27
Prix d'impression du volant		page	28-31
Prix d'impression du toit de parasol		page	32-35
FILIUS	surfaces à imprimer	page	38-42
FILIUS	bons de commande	page	43-45
SCHATTELLO	surfaces à imprimer	page	48-71
SCHATTELLO	bons de commande	page	72-76
ALBATROS	surfaces à imprimer	page	80-111
ALBATROS	bons de commande	page	112-117

Nomenclature de MAY

Motif

C'est un signe graphique qui peut représenter :

- juste une image (également un graphique, une marque, un logo, symbole graphique),

- juste un mot (également une écriture),

DIE BÄCKEREI.

- une combinaison d'une marque figurative et verbale.

DIE BÄCKEREI.

Volants



Toit du parasol



NOMENCLATURE

Côté du toit de parasol

Un toit de parasol rectangulaire comprend 4 côtés de toit de parasol.



Segment du toit de parasol

Un côté de toit de parasol est composé de deux segments de toit de parasol: le segment gauche et droit.



Si un parasol a plus de 8 baleines (10 ou 12), il s'ajoute un autre segment de toit de parasol au milieu.



Partie du toit

Un segment de toit de parasol est composé d'une ou plusieurs (jusqu'à cinq) parties du toit. Le nombre dépend de la taille du parasol et du tissu ou de la largeur d'une bande d'étoffe. En règle général, la partie inférieure du toit est imprimée.


p.ex. 3 parties du toit



Position de l'impression

Un parasol peut être imprimé d'un ou plusieurs motifs.
La position se trouve :

soit
• sur les volants,

soit
• sur le toit du parasol

ou sur les deux
• les volants et le toit du parasol.

Tissu imprimé des deux côtés

Une impression de la face extérieure et intérieure est faisable en sérigraphie, par contre il existe des contraintes techniques qui ne peuvent pas être contournées. Etant donné que le résultat de l'impression n'est pas compatible avec les exigences de qualité, nous déconseillons une impression des deux côtés.

Dimensionnement

Veuillez consulter les pages 38 à 111 pour savoir plus sur la surface d'impression maximale.

Orientation sur le volant

Le motif peut théoriquement être placé librement. La matrice ci-dessous montre les variantes courantes.

en haut à gauche	en haut au centre	en haut à droite
au milieu à gauche	au milieu au centre	au milieu à droite
en bas à gauche	en bas au centre	en bas à droite

Exemple pour
au milieu au centre

Exemple pour
en bas au centre

Exemple pour
au milieu à gauche

Choix des volants

Selon les souhaits du client, il existe de nombreuses possibilités :



8 volants droits dont 4 sont imprimés



8 volants droits dont tous sont imprimés



4 volants continus dont 2 sont imprimés



4 volants continus dont tous sont imprimés

Toit de parasol

Dimensionnement en version standard

Vous ne pouvez pas choisir n'importe quel motif pour des raisons liées à la production. Un motif est imprimé par défaut sur une seule partie du toit de parasol. Ensuite les parties du toit de parasol sont cousues ensemble.



Parties du toit de parasol séparées



Toit du parasol fini

Dimensionnement en version spéciale

Si l'impression doit être au milieu d'un côté du toit de parasol ou le motif doit être d'une taille maximale, il faut commander l'option « segments continus du toit de parasol » (voir page 35).



Segments continus du toit de parasol



Toit du parasol fini

- Cela est pertinant en cas de modèles de parasol de forme carrée ou rectangulaire.
- Pour FILIUS, des segments continus du toit de parasol sont possibles pour chaque taille.
- Pour SCHATTELLO, des segments continus du toit de parasol sont possibles pour chaque taille.
- Si l'ALBATROS a 10 baleines, un segment continu du toit est faisable du côté court. En cas d'un parasol de dimensions 4 × 7 m par exemple, cela signifie que le côté de 4 m est faisable, par contre le côté de 7 m n'est pas faisable de façon continue.
- Si l'ALBATROS a 12 baleines, des segments continus du toit de parasol ne sont possibles que visuellement. Dans ce cas les segments individuels sont cousus d'une couture vers le bas le long des baleines. Veuillez consulter le paragraphe « impression sur coutures » à la page suivante.

TOIT DE PARASOL

Orientation dans une partie du toit

Théoriquement, le motif peut être placé librement. La matrice montre les variantes les plus courantes.





Segment du toit de parasol, standard, exemple pour au centre au milieu



Segment du toit de parasol, standard, exemple pour en bas à droite

Segments continus du toit de parasol, exemple pour au centre au milieu

Segments continus du toit de parasol, exemple pour en bas au milieu

Impression sur coutures

Si un motif doit être imprimé sur 2 parties du toit, le motif doit être divisé en 2. Cela est nécessaire pour des raisons techniques de production, 2 nouveaux (parties de) motifs sont cré(é)es et le prix est doublé (voir page 32 à 33).

2 parties du toit séparées

2 parties du toit cousues ensemble

Lors de 3 parties de toit, le prix doit être demandé individuellement.

3 parties du toit séparées

3 parties du toit cousues ensemble

Un désalignement jusqu'à 5 mm (directive ITRS) est possible lors de la couture. Cela ne peut pas être corrigé dans la production manuelle et le client ne peut pas le contester. Cette version est par conséquent déconseillée.

Un désalignement jusqu'à 5mm ne peut pas faire l'objet de réclamations.

Dimensionnement en fonction de la largeur de la bande d'étoffe

La hauteur maximale du motif dépend aussi du type de tissu utilisé. Le producteur fabrique, le cas échéant, différents types de tissu dans différentes largeurs de bande d''étoffe. Il se peut qu'un segment du toit de parasol comprend alors un nombre différent de parties de toit lors de différents tissus.

Largeurs de bande d'étoffe

- MayTex-Acryl : 120 cm
- MayTex-Poly : 170 cm
- MayTex-PVC : 180 cm



La taille du motif peut variée due aux largeurs différentes de bande d'étoffe.



Dimensionnement en fonction de la taille du film, de l'écran

L'écran (voir page 20) est l'élément limitant dans la production. Il existe des écrans courants sur le marché grâce auxquels la manutention assure un déroulement économique. Les surdimensions qui sont plus rares entraînent des charges supplémentaires et un supplément en prix, mais ils sont disponibles sur demande. Chez MAY, les dimensions suivantes ne doivent pas être dépassées par défaut :



Dès que le client s'est décidé pour une taille du motif, il faut vérifier dans les tableaux à la fin du guide si les parties du toit (surfaces imprimables) sont assez grandes (FILIUS à partir de la page 38, SCHATTELLO à partir de la page 48 et ALBATROS à partir de la page 80).

Dimensionnement en cas de modèles de parasols voisins, mais différents

Lors d'une combinaison de modèles de parasol de différentes dimensions qui sont juxtaposés directement l'un à l'autre, un motif peut avoir un effet différent sur les toits des parasols. Un motif sur un SCHATTELLO 4 × 4 m, par exemple, peut apparaître bien, par contre, le même motif peut avoir l'air trop petit sur un parasol voisin de 4 × 6 m. Cela est une perception subjective des proportions. Chaque client doit considérer cela et décider lui-même ce qu'il souhaite réaliser. Donc, deux modèles de parasol différents peuvent éventuellement exiger deux tailles de motifs différentes.

Si le motif doit être imprimé en tailles différentes, il faut créer et facturer un propre film et un propre écran pour chaque motif.

Même taille du motif

- Avantage : 1 fois le prix pour le film et l'écran
- Désavantage : les motifs peuvent avoir l'air disproportionné





Tailles de motif différentes

- Avantage : les motifs conviennent de façon optimale aux dimensions des parasols différentes
- Desavantage : 2 fois le prix pour le film et l'écran





Espaces colorimétriques et encres d'impression

RGB et CMYK



L'espace colorimétrique RGB comprend toutes les couleurs qui peuvent être perçues par l'œil humain. La condition pour la présentation est une source lumineuse comme nous en trouvons dans des écrans, des caméras ou des scanners. L'image ci-dessus montre que les couleurs de l'espace colorimétrique CMYK plus petit est englobé par toutes les couleurs de l'espace colorimétrique RGB, mais pas vice versa.

Couleurs en aplat et peintures à effet

Les couleurs vives et lumineuses ne peuvent pas être reproduites dans l'espace colorimétrique d'impression CMYK qui est nettement plus petit. Pour pouvoir les imprimer, des couleurs en aplat mélangées (par exemple RAL 7016 gris, pantone 7422 bubble-gum, HKS 13 rouge, NCS S 0570-G20Y vert), ainsi que des peintures à effet (or, argent, néon) sont nécessaires. Elles comprennent aussi des teintes hors de l'espace colorimétrique CMYK. Les valeurs chromatiques sont indiquées dans des tableaux de couleurs ou des nuanciers de chaque fabricant. Elles sont disponibles dans le commerce. MAY vous propose le « Guide Pantone Formula ».

Pantone Formula Guide

ESPACES COLORIMETRIQUES

Démarche pour une commande

- Laisser déterminer la couleur du motif ou les couleurs du motif par un graphiste dans l'espace colorimétrique désiré ou la ou les choisir avec le client directement avec un nuancier.
- Communiquer la teinte approuvée par le client dans HKS, Pantone, NCS ou RAL à MAY

Effet d'une couleur

L'effet de couleur d'un motif varie et dépend de la configuration de l'affichage écran, du type de papier, des matériaux de support (comme par exemple des types d'étoffe) et des conditions d'éclairage respectives.

Ecran	Papier	Etoffe
(RGB)	(CMYK / HKS / Pantone)	(RAL / HKS / Pantone)

Conversion

Un motif affiché à l'écran est particulièrement lumineux. Quand il est imprimé sur papier ou étoffe, la valeur de la couleur est automatiquement converti dans un autre espace colorimétrique. Il paraît plus foncé et le résultat de la couleur peut varier fortement. Une conversion de caractère contractuel à 100% n'est pas possible. L'exemple ci-dessus montre les effets quand les valeurs de couleur sont converties.

Afin d'obtenir la meilleure fiabilité de couleur sur différents matériaux, il est nécessaire de convertir les valeurs de couleurs par exemple de HKS, Pantone, NCS ou RAL en couleur sérigraphie. Cependant il y aura des écarts de couleur lors d'une impression sur étoffes.

Visualisation en trois dimensions

Cette visualisation est également appelée « rendu » (« rendering » en anglais). MAY met le motif du client en trois dimensions sur un parasol en pose libre. Grâce à des vues différentes l'apparence est rendue visible. La dernière visualisation en trois dimensions sert de vue pour valider la commande d'impression, mais les couleurs n'ont pas de caractère contractuel.

Visualisation en 3D : avec 1 motif d'impression sur tous les segments du toit de parasol

Démarche Le client envoie une esquisse avec la position du motif ou des motifs à MAY. Les données d'impression doivent être fournies comme décrit aux pages 24 à 27.

Prix sur demande

Délai La visualisation en trois dimensions sera finie dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables selon la disponibilité du graphiste.



Visualisation en 3D : avec 1 motif d'impression sur deux côtés du toit de parasol

Montage photographique

MAY installe les parasols souhaités de façon photo-réaliste dans une photo fournie par le client, par contre les couleurs n'auront pas de caractère contractuel.

Photo du client

Montage photographique

Démarche

Le client envoie une photo à haute résolution de la terrasse à MAY. De plus, une esquisse ou un plan est nécessaire où la position souhaitée de l'axe principal du parasol ou des parasols est visible. MAY crée le rendu du parasol et l'intègre dans la photo.

Prix

sur demande

Délai

Le montage photographique sera finie dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables selon la disponibilité du graphiste.

Photo du client

Montage photographique

Suggestion de plan en 2 dimensions

MAY dessine les parasols souhaités dans un modèle en deux dimensions en accord avec le client. Ce modèle sert à des fins optiques et ne peut pas remplacer un plan à l'échelle d'un architecte ou d'un planificateur professionnel. Il sert d'aide pratique pour la bonne position sur un terrain prédéterminé.

Démarche

Le client envoie un dessin en deux dimensions du tracé à MAY (formats des fichier : dwg, dxf ou pdf). De plus, une esquisse manuelle ou un plan est nécessaire où la position souhaitée de l'axe principal du parasol ou des parasols est visible.

Prix

Le prix est calculé en fonction du temps consacré. Des visualisations très complexes peuvent coûter bien plus, par exemple, si des dessins en deux dimensions sont disponibles avec différentes échelles ou si des modifications sont demandées plusieurs fois. Les couleurs des visualisations n'auront pas de caractère contractuel.

Delai

La suggestion de plan en deux dimensions est finie dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables selon la disponibilité du graphiste.



Exemple : visualisation en deux dimensions d'un plan



Exemple : visualisation en deux dimensions d'un plan avec « SketchUp », visualisation en trois dimensions qui y appartient, voir la prochaine page.

Plan en trois dimensions avec « SketchUp »

Le client crée son parasol souhaité en trois dimensions dans « SketchUp ». La terrasse peut être planifiée avec ce modèle.

Démarche

Le client utilise le programme « SketchUp ». Il s'agit d'un graticiel (téléchargement et utilisation gratuits). Après que la terrasse a été modelée, les parasols MAY peuvent être installés. Des modèles en trois dimensions des types de parasols MAY sont téléchargés sur le lien suivant : https://3dwarehouse.sketchup.com/by/MayGmbH. Le client peut choisir les détails souhaités des parasols (dimension, forme, coloris du tissu, volants, etc.) selon son désir et les installer sur la terrasse. Des cours d'instruction utiles (tutoriels) sont disponibles en libre accès sur YouTube, vous trouverez le tutoriel de MAY sur : https://www.youtube.com/watch?v-wlK6mAPuHGE ou le code QR ci-contre.

Prix

Le temps (de travail) du client ou du revendeur.

Temps consacré

Le temps nécessaire dépend des connaissances de l'utilisateur.

Exemple : planification en 3D avec « SketchUp »





Exemple : planification en 3D avec « SketchUp » sur un plan en 2 dimensions, la visualisation en 2 dimensions qui y appartient avec « SketchUp », voir la page précédente

Sérigraphie

La sérigraphie est un procédé d'impression de qualité supérieure qui reproduit des motifs colorés dans tous leurs détails. Elle se caractérise par sa durabilité exceptionnelle, une netteté parfaite des contours des motifs sur tous types de tissus et un spectre chromatique presque illimité.

Film

Afin de pouvoir exposer un écran avec un motif, un film doit être préparé. Un seul film est nécessaire par encre. Les films sont stockés deux ans chez MAY. Si, dans ce délai, un motif doit être imprimé une autre fois avec la même taille, ce film peut être réutilisé gratuitement.

Ecran

L'encre est imprimé directement à travers un écran sur le tissu. Elle adhère au tissu directement après une phase de séchage et conserve sa brillance pendant très longtemps. Un seul écran doit être préparé par encre en cas de motifs multicolores. L'impression est répétée pour chaque couleur après le séchage .



Cadre de sérigraphie avec tissu d'écran tendu



Ecran (motif imprimé sur film)

Cadre de sérigraphie enduit

Après l'exposition du film, les endroits non exposés sont rincés et enlevés de l'écran (blanc). L'encre est poussée à travers les parties perméables à l'aide d'une raclette sur le tissu à imprimer.



Raclette

PROCEDE D'IMPRESSION
SERIGRAPHIE

Matériau de support

Le procédé de sérigraphie convient bien à l'impression sur tissus grâce à sa pigmentation forte. Même des tissus foncés peuvent être imprimés par des couleurs vives.

Impression tramée

L'impression tramée est une méthode spécifique dans la sérigraphie. Il s'agit d'imprimer des petits points, en les cumulant ceux-ci constituent le motif à imprimer. Ainsi des dégradés de couleurs peuvent être représentés. L'impression tramée n'est proposée que sur demande.

Formats de fichiers

Les données vectorielles sont nécessaires comme brouillon dans les formats .ai, .eps, .pdf (voir page 24).

Impression à plusieurs reprises avec encre claire

L'encre couvre de façon optimale quand il s'agit d'encres sérigraphiques foncées sur tissu clair. L'inverse est plus difficile. Les encres claires sur tissus foncés doivent être imprimés à plusieurs reprises contre supplément. Le matériau de support ou les tissus de parasol sont tellement enduits contre la saleté, la graisse et les huiles que les encres claires ne tiennent que difficilement de sorte qu'une seule impression ne soit pas suffisante. Par conséquent, le sérigraphe a plus de travail. Si cela est ignoré, la couleur du tissu transparaît au travers du motif imprimé ou le motif n'est pas représenté de façon optimale.
Pour faire le lien avec la pratique, une analogie avec des travaux de restauration peut être considérée. En repeignant du papier peint dans une couleur foncée avec une couleur blanche, vous avez le même effet. Plus le papier peint est foncé, plus souvent il faut repeindre avec la couleur blanche.

Comment définir les couleurs claires ? Elles ne peuvent pas être distinguées clairement. Les couleurs comme blanc, jaune clair, beige clair et gris clair appartiennent définitivement à ce groupe. En cas de doute, il faut le discuter avec MAY. Les peintures à effet doivent être traitées comme les couleurs claires (contre supplément). Il s'agit d'or, d'argent, de néon et des couleurs métalliques par exemple.

Nombre de couleurs

Un motif peut être réalisé avec une couleur ou combiné de plusieurs couleurs. Chaque couleur doit être considérée et réalisée comme un seul motif. Ainsi le prix constitue la somme du nombre des couleurs. En jargon technique du secteur de l'imprimerie le nombre des couleurs est indiqué de la façon suivante :

- unicolore = 1c
- bicolore = 2c
- tricolore = 3c
- etc.

Dans la pratique, les graphistes utilisent souvent ces sigles dans les noms des fichiers. Le nom du fichier « Chez_le_lion_motif_2c.eps » indique alors qu'il s'agit d'un motif à deux couleurs.

Impression numérique

L'impression numérique est un procédé d'impression pour des photos et / ou des motifs similaires à une photo avec beaucoup de couleurs et le cas échéant des dégradés de couleurs. Des encres d'imprimerie spéciales sont imprimées directement sur le tissu avec une imprimante grand format.

Matériau de support

L'impression numérique ne s'applique que sur tissu blanc ou de couleur très claire (ou sur tissu mesh). Il est conseillé de définir individuellement avec MAY quels types de tissu conviendront pour cela.

Désavantages par rapport à la sérigraphie

- La durée de vie est plus courte, c'est plutôt à conseiller comme solution éphémère.
- La luminosité et l'opacité sont moins fortes
- Avec l'impression numérique les couleurs altèrent plus vite quand elles sont exposées au soleil (rayonnement UV).
- L'impression numérique est moins résistante à la pollution de l'air et à une manipulation inappropriée (plier la toile lors du montage et démontage).

Formats de fichiers

Un graphique vectoriel n'est pas nécessaire pour l'impression numérique, par contre il serait opportun. Un graphique en mode point suffit comme brouillon (par exemple un fichier .jpg). Il doit avoir une résolution optimale de l'image (d'au moins 300 dpi), de préférence en taille originale ou au maximum dans un rapport de 1:10. Si les données d'impression sont supérieures à 10 Mo, elles peuvent être téléversées gratuitement et sans inscription par exemple sur may.wetransfer.com.

PROCEDE D'IMPRESSION
IMPRESSION NUMERIQUE



Exemples d'impression numérique en quatre couleurs

Données vectorielles contre données de pixel

Graphiques (sérigraphie et impression numérique)

Des données vectorielles sont nécessaires pour le procédé de sérigraphie. Elles sont composées d'éléments de base géométriquement définis. Le traitement ultérieur d'un graphique vectoriel ne pose pas de problèmes. Il peut être adapté facilement au type d'impression souhaitée indépendamment de la taille, de la couleur et de la forme. Il en va de même pour les polices d'écriture si elles ont été converties en chemins d'accès auparavents. Des données vectorielles avec des graphiques en mode point insérés ne sont pas possibles en sérigraphie.

Un motif ou une écriture peut être vectorisé aussi par MAY contre paiement, si le client ne dispose pas d'un graphique vectoriel prêt à imprimer. Il faut vérifier au préalable si la qualité du brouillon / du motif convient à une vectorisation. De plus, le client doit mettre à disposition la police de caractères nécessaire.

Graphique en mode point

« Effet d'escalier » en cas d'agrandissement



Graphiques en mode point

Des données pixel prêtes à imprimer et à haute résolution sont nécessaires pour le procédé d'impression numérique. Un graphique en mode point, également appelé graphique bitmap ou graphique de trame, est composé de points d'image individuels qui sont disposés dans une trame. La résolution de l'image dépend de la taille des pixels et elle est exprimée en dpi (points par pouce), elle ne doit pas être inférieure à 300 dpi.

Le procédé d'impression numérique convient alors pour représenter bien des photos ou des dégradés de couleurs complexes. Cependant, la détérioration de la qualité de l'image est un grand désavantage dès que ces graphiques sont agrandis. L'effet d'escalier (voir ci-dessus) disgracieux est visible et la netteté de l'image est baissée considérabelement en cas d'un agrandissement important. De plus, des compressions d'images avec perte sont utilisées pour l'enregistrement de la plupart des formats de fichiers.

Préparation correcte des données d'impression

Formats de fichiers possibles

Les données d'impression doivent être mises à disposition dans les formats suivants - selon le type d'impression :

Sérigraphie : .ai, .eps, ou .pdf.
Toutes les polices d'écriture doivent être converties en chemins d'accès / vecteurs. Il ne faut pas créer des calques dans un fichier. Pour l'enregistrement d'un fichier pdf il faut choisir l'aplatissement de la transparence de sorte que des textes et des vecteurs ne soient pas convertis en données d'images. Les fichiers ne doivent pas être cryptés (p. ex. protection par mot de passe).

Impression numérique : .jpg, .tif, .psd ou .pdf.
Le fichier doit être préparé dans un rapport de 1:10 au maximum et avec une résolution de 300 dpi au minimum. Le fichier doit être aplati au calque de fond.

Format de données / taille

Les données doivent être préparées en taille originale. La dimension du motif maximale, prête à imprimer peut être déterminée selon le type de parasol dans les tableaux à partir de la page 38.

Couleur

Les plages de couleurs des encres souhaitées doivent être nommées correctement dans le fichier. HKS, Pantone, NCS ou RAL sont possibles en sérigraphie et CMYK en impression numérique. Les textes, les lignes et les surfaces en gris ou en noir doivent toujours être définis en noir pur (exemple C=0, M=0, Y=0, K=40) avec une proportion de couleur maximale de 100%. Il faudrait renoncer à une couverture d'encre inférieure à 20%, car le rendu des couleurs sur tissu est beaucoup moins bon que sur papier et le résultat d'impression pourrait apparaître trop pâle.

Tailles de police / épaisseurs de lignes

L'épaisseur des lettres et des lignes ne doit pas être inférieure à 1 mm (3 point). En cas d'éléments très minces il est possible qu'ils ne sont pas imprimables et alors non visibles.

Transfer des données

Etant donné que les graphiques en mode point ont une quantité de données très faibles, ils peuvent être envoyés sans problème par mail à MAY. Si les données d'impression sont supérieures à 20 Mo (par exemple les graphiques de pixel), elles peuvent être téléversées gratuitement et sans inscription sur may.wetransfer.com.

DONNEES D'IMPRESSION

Conditions en matière de données d'impression en sérigraphie :

- Le fichier est-il préparé en taille originale dans un rapport de 1 à 1 (taille du motif au maximum, voir à partir de la page 38)?
- Toutes les polices d'écritures sont-elles converties en chemin d'accès / vecteurs?
- Pas d'images incorporées ?
- Un seul calque au maximum est-il créé ?
- Toutes les lettres / lignes sont-elles supérieures à 1 mm (3 point) ?
- Les couleurs en aplat sont-elles nommées de numéros d'espace colorimétrique (exemple HKS 13) ?
- La couverture d'encre est-elle supérieure à 20 % (rendu de couleurs sur tissu beaucoup moins bon que sur papier) ?
- La proportion au maximum en noir est-elle à 100% ?
- Le fichier d'impression est-il créé sans protection par mot de passe ?
- Le fichier a-t-il un des formats : .ai, .eps ou .pdf ?

Transmission de données

- jusqu'à 20 Mo par mail à : print@may-online.com
- plus de 20 Mo via « wetransfer » sur : may.wetransfer.com

Conditions en matière de données d'impression en impression numérique :

- Le fichier est-il préparé dans un rapport de 1 : 10 au maximum ?
- Toutes les polices d'écritures sont-elles converties en chemin d'accès / vecteurs?
- La résolution a-t-elle 300 dpi ?
- L'espace colorimétrique attribué est-ce CMYK (CMJN) ?
- Un seul calque au maximum est-il créé ou sont-ils tous aplatis au calque de fond ?
- La proportion au maximum en noir est-elle à 100% ?
- La couverture d'encre est-elle supérieure à 20 % (rendu de couleurs sur tissu beaucoup moins bon que sur papier) ?
- L'application totale de couleurs au maximum ne dépasse pas 300% ?
- Tous les textes / vecteurs ne sont-ils pas convertis en données d'image lors de l'aplatissement de la transparence ?
- Le fichier a-t-il été créé sans canaux alpha ?
- Un fond perdu d'au moins 30mm a-t-il été prévu ?
- Le fichier a-t-il été créé sans repères de coupe et sans marques de repérage ?
- Le fichier d'impression a-t-il été créé sans protection par mot de passe ?
- Le fichier a-t-il un des formats : .ai, .eps, .psd ou .pdf ?

Transmission de données

- via « wetransfer » sur : may.wetransfer.com

Sérigraphie sur volant

Prix conseillé

• Départ usine, H.T.

Suppléments de prix

Des suppléments de prix doivent être pris en compte en cas des points suivants et ils sont indiqués dans les tableaux (à droite) :

• encres claires (voir page 21)
• peintures à effet (voir page 14 et 21)
• surlongueur

Version standard

Toile de parasol avec volant droit. Exemples :



Version spéciale

Toile de parasol avec volant continu. Exemples :



Prix d'impression de volant, coûts dépendent de la quantité (variables) :
Prix à l'unité par impression avec le même motif jusqu'à une largeur maximale de 140 cm et une hauteur de 33 cm.

Nombre d'impressions [pièce]	Unicolore (1c) [€ / pièce]	Bicolore (2c) [€ / pièce]	Tricolore (3c) [€ / pièce]	Quadrichrome (4c) [€ / pièce]	Supplément de prix selon [1] [€ / pièce]
1	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
2-4	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
5-8	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
9-12	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
13-16	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
17-24	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
25-32	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
33-40	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
41-48	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
49-80	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

[1] Supplément de prix par impression : En cas de peintures à effet (or, argent, néon, couleur métallique), d'encres claires (blanc, jaune clair, beige clair, gris clair) et de surlongueur jusqu'à une largeur maximale de 240 cm.

Prix par motif, coûts non récurrents (fixes) :
Ils sont indépendants de la quantité des impressions.

	Unicolore (1c) [€ / pièce]	Bicolore (2c) [€ / pièce]	Tricolore (3c) [€ / pièce]	Quadrichrome (4c) [€ / pièce]	Supplément de prix selon [2] [€ / pièce]
Frais d'écran	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Frais de film	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Visualisation en 3 dimensions (une modification incluse)	sur demande				
Chaque visualisation en 3D supplémentaire	selon le travail consacré				

[2] Supplément de prix en cas de surlongueurs à partir de 140 cm jusqu'à une largeur de 240 cm au maximum.

Autres

- Les prix pour des motifs avec plus de 4 couleurs, une impression tramée ou une surlongueur extrême sont calculés avec plaisir par MAY - sur demande.
- Le même motif en différentes tailles doit être calculé individuellement pour chaque taille.
- Les films sont stockés chez MAY pendant 2 ans et seulement ensuite ils sont détruits. Si pendant cette durée de stockage un motif de la même taille doit être imprimé de nouveau, ce film peut être utilisé de nouveau. Ce service est gratuit.
- Les écrans peuvent être utilisés juste une seule fois par commande.

Exemples d'impression :
Sérigraphie sur volant



VAPIANO®

2 fois ALBATROS 7,0 x 7,0 m
Tissu : MayTex-Acryl
Coloris de tissu et son numéro : rouge rubis, SA 314347
Volants : droits
Position : au milieu - au milieu, sur tous les volants à gauche
Encre : blanc pur RAL 9010
Dimension : largeur de 140 cm, hauteur de 25,8 cm

8 fois impression sur volants, unicolore	8 ×	€ =	€
8 fois supplément (couleur : blanc)	8 ×	€ =	€
1 fois frais d'écran			€
1 fois frais de film			€
Frais d'impression au total			**€**





Visualisation en 3 dimensions

Exemples d'impression : Sérigraphie sur volant

STARBUCKS COFFEE

Visualisation en 3 dimensions

4 fois SCHATTELLO 4,5 x 4,5 m
Tissu : MayTex-Poly
Coloris de tissu et son numéro : vert mousse, M 9710
Volants : droits
Position : au milieu - au milieu, sur tous les volants à droite
Encre : blanc pur RAL 9010
Dimension : largeur 195 cm, hauteur 13,1 cm

16 fois impression sur volants, unicolore	16 × € =	€
16 fois supplément (couleur : blanc, surlongueur)	16 × € =	€
1 fois frais d'écran		€
1 fois supplément (surlongueur)		€
1 fois frais de film		€
1 fois supplément (surlongueur)		€
Frais d'impression au total		**1. €**

NORDSEE

Visualisation en 3 dimensions

1 fois SCHATTELLO 4,0 x 4,0 m
Tissu : MayTex-Acryl
Coloris de tissu et son numéro : beige, SA 314038
Volants : continus
Position : au milieu - au milieu, sur tous les volants continus
Encre : mot « Nordsee » bleu Pantone 541,
image « poisson » rouge Pantone 485
Dimension : largeur de 84 cm, hauteur de 13,3 cm

4 fois impression sur volants, bicolore	4 × € =	€
1 fois frais d'écran		€
1 fois frais de film		€
Frais d'impression au total		**1. €**

Fish Shack CAFE



Visualisation en 3 dimensions

8 fois FILIUS 2,25 x 3,05 m
Tissu : MayTex-Acryl
Coloris de tissu et son numéro : blanc / gris nopé, SA 314 018
Volants : droits
Position : au milieu - au milieu, sur tous les volants droits
Encre : mot « Fish » bleu foncé HKS 41, mot « Shack » bleu clair Pantone 2915, mot « CAFE » gris HKS 92, image « œil de poisson » rouge HKS 10
Dimension : largeur de 52 cm, hauteur de 18,3 cm

64 fois impression sur volants, quadrichrome	64 × € =	€
1 fois frais d'écran		€
1 fois frais de film		€
Frais d'impression au total		**€**

Sérigraphie sur toit de parasol

Prix conseillé

Départ usine, H.T.

Suppléments de prix

Des suppléments de prix doivent être pris en compte en cas des points suivants et ils sont indiqués dans les tableaux (à droite) :

- encres claires (voir page 21)
- peintures à effet (voir pages 14 et 21)
- surlongueur

Version standard

Toile de parasol avec des segments du toit de parasol divisés.



Parties individuelles du toit de parasol



Toit de parasol fini

Visualisation en 3 dimensions

Version spéciale

Toile de parasol avec des segments du toit de parasol continus



Côtés individuels du toit de parasol



Toit de parasol fini

Visualisation en 3 dimensions

Prix d'impression du toit de parasol, coûts dépendent de la qualité (variables) :
Prix à l'unité par impression avec le même motif jusqu'à une largeur de 100 cm et une hauteur de 120 cm au maximum.

Nombre d'impressions [pièce]	Unicolore (1c) [€ / pièce]	Bicolore (2c) [€ / pièce]	Tricolore (3c) [€ / pièce]	Quadrichrome (4c) [€ / pièce]	Supplément de prix selon [1] [€ / pièce]
1	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
2-4	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
5-8	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
9-16	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
17-24	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
25-32	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

[1] Supplément de prix par impression : En cas de peintures à effet (or, argent, néon, couleur métallique), d'encres claires (blanc, jaune clair, beige clair, gris clair) et de surlongueur jusqu'à une largeur maximale de 200 cm.

Prix par motif, coûts non récurrents (fixes) :
Ils sont indépendants de la quantité des impressions.

	Unicolore (1c) [€ / pièce]	Bicolore (2c) [€ / pièce]	Tricolore (3c) [€ / pièce]	Quadrichrome (4c) [€ / pièce]	Supplément de prix selon [1] [€ / pièce]
Frais d'écran	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Frais de film	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Visualisation en 3 dimensions (une modification incluse)	sur demande				
Chaque visualisation en 3D supplémentaire	selon le travail consacré				

[2] Supplément de prix en cas de surlongueurs à partir de 100 cm jusqu'à une largeur de 200 cm au maximum.

Autres

- Les prix pour des motifs avec plus de 4 couleurs, une impression tramée ou une surlongueur extrême sont calculés avec plaisir par MAY - sur demande.
- Le même motif en différentes tailles doit être calculé individuellement pour chaque taille.
- Les films sont stockés chez MAY pendant 2 ans et seulement ensuite ils sont détruits. Si pendant cette durée de stockage un motif de la même taille doit être imprimé de nouveau, ce film peut être utilisé de nouveau. Ce service est gratuit.
- Les écrans peuvent être utilisés juste une seule fois par commande.

Exemples d'impression :
Sérigraphie sur toit de parasol

Anjola® seit 1952

2 fois SCHATTELLO 3,0 x 3,0 m
Tissu : MayTex-Acryl
Coloris de tissu et son numéro : jaune, SA 314 003
Volants : aucuns
Position : à droite - au milieu, sur tous les segments de toit droits
Encres : vert foncé Pantone 33308C, blanc Pantone bright white
Dimension : largeur 100 cm, hauteur 89,4 cm

8 fois impression sur segments de toit, bicolore	8 ×		=	€
8 fois supplément (blanc)	8 ×		=	€
1 fois frais d'écran				€
1 fois frais de film				€
Frais d'impression au total				**€**



Visualisation en 3D

Exemples d'impression : Sérigraphie sur toit de parasol

Visualisation en 3D

MoschMosch™

4 fois SCHATTELLO 5,0 x 5,0 m
Tissu : MayTex-Poly
Coloris de tissu et son numéro : rouge, M 9671
Volants : aucuns
Position : au milieu - en bas sur 4 segments de toit continus
Encre : noir HKS 88
Dimension : largeur 100 cm, hauteur 10,9 cm

16 fois impression sur segments de toit, unicolore	16 × ____ € =	____ €
1 fois frais d'écran		____ €
1 fois frais de film		____ €
Frais d'impression au total		**____ €**

Visualisation en 3D

Golden Bean® The Coffee Experience

1 fois SCHATTELLO 2,5 x 4,0 m
Tissu : MayTex-Acryl
Coloris de tissu et son numéro : nature, SA 314 325
Volants : aucuns
Position : au milieu - en bas sur 2 segments de toit continus
Encres : brun foncé RAL 8077, jaune curry RAL 1027
Dimension : largeur 170 cm, hauteur 72,9 cm

2 fois impression sur segments de toit, bicolore	2 × ____ € =	____ €
2 fois supplément (surlongueur)	2 × ____ € =	____ €
1 fois frais d'écran		____ €
1 fois supplément (surlongueur)		____ €
1 fois frais de film		____ €
1 fois supplément (surlongueur)		____ €
Frais d'impression au total		**____ €**

Visualisation en 3D

Gold Ochsen SEIT 1597 ULMS FLÜSSIGES GOLD

8 fois SCHATTELLO Ø 5,0 m rond
Tissu : MayTex-Acryl
Coloris de tissu et son numéro : ivoire, SA 314 033
Volants : aucuns
Motif : Gold Ochsen
Position : au milieu - au milieu sur 4 segments de toit
Encres : blanc Pantone bright white, or Pantone 872, rouge Pantone 186, noir Pantone black
Dimension : largeur 100 cm, hauteur 70,7 cm

32 fois impression sur segments de toit, quadrichrome	32 × ____ € =	____ €
32 fois supplément (couleur: blanc, or)	32 × ____ € =	____ €
1 fois frais d'écran		____ €
1 fois frais de film		____ €
Frais d'impression au total		**____ €**

Heineken®

FILIUS

Volant et segment du toit de parasol - surfaces à imprimer

Démarche

Les étapes suivantes doivent être prises en compte pour pouvoir définir la surface d'impression disponible :

Forme de parasol

Le parasol est-il de forme ronde, carrée ou rectangulaire ?

1)





3)



Dimension de parasol

De quelle dimension le parasol est-il ?

Rond [1]	[m]	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0		
Carré [2]	[m]	1,5 × 1,5	2,0 × 2,0	2,5 × 2,5	3,0 × 3,0	3,5 × 3,5
Rectangulaire [3]	[m]	2,25 × 3,05	3,0 × 4,0			

Quantité de baleines du parasol

En combien de segments le parasol est-il divisé ?
Les informations nécessaires sont indiquées dans le catalogue actuel « Parasols pour usage professionnel ».

Type de tissu

Quel type de tissu souhaitez-vous pour la toile ?
Différentes largeurs de bandes d'étoffe sont utilisées dans la production selon le type de tissu (voir page 12).

Volant - surfaces à imprimer

Les surfaces de volant à imprimer des modèles / tailles individuels de parasol sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Ainsi la taille maximale du motif peut être déterminée.



Pour MayTex-Acryl, MayTex-Poly et MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [mm]	a Largeur [mm]	b Hauteur [mm]	n Largeur [mm]
Rond				
Ø 3,0		1.000	220	
Ø 3,5		1.180	220	
Ø 4,0		1.380	220	
Carré				
1,5 × 1,5		1.300	120	
2,0 × 2,0		800	170	1.800
2,5 × 2,5		1.050	220	2.300
3,0 × 3,0		1.300	220	2.800
3,5 × 3,5		1.350	220	3.300
Rectangulaire				
2,25 × 3,05	2.250	950	220	2.050
2,25 × **3,05**	3.050	1.300	220	2.805
3,0 × 4,0	3.000	1.300	220	2.800
3,0 × **4,0**	4.000	1.800	220	3.800

Segment du toit de parasol - surfaces à imprimer

Les surfaces du toit de parasol des modèles / tailles individuels de parasol sont indiquées dans les tableaux ci-dessous. Ainsi la dimension maximale du motif peut être déterminée.

Standard



Spécial



Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [mm]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rond						
Ø 3,0		132	893	971		
Ø 3,5		323	1.072	976		
Ø 4,0		530	1.274	956		
Carré						
1,5 × 1,5				529	510	1.015
2,0 × 2,0		0	709	814	500	1.603
2,5 × 2,5		50	938	964	294	2.076
3,0 × 3,0		309	1.199	954	798	2.590
3,5 × 3,5		531	1.149	973	1.249	3.086
Rectangulaire						
2,25 × 3,05	2.250	173	846	963	532	1.879
2,25 × **3,05**	3.050	0	1.148	962	980	2.479
3,0 × 4,0	3.000	530	1.196	955	955	2.479
3,0 × **4,0**	4.000	428	1.610	958	958	3.405

Segment du toit de parasol - surfaces à imprimer

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [mm]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rond						
Ø 3,0		0	890	1.148		
Ø 3,5		0	1.070	1.378		
Ø 4,0		152	1.274	1.446		
Carré						
1,5 × 1,5				549	0	1.042
2,0 × 2,0		0	709	814	500	1.603
2,5 × 2,5		0	925	1.007	0	2.076
3,0 × 3,0		0	1.178	1.265	0	2.566
3,5 × 3,5		81	1.446	1.458	349	3.079
Rectangulaire						
2,25 × 3,05	2.250	0	845	1.205	0	1.860
2,25 × **3,05**	3.005	0	1.150	927	0	2.443
3,0 × 4,0	3.000	170	1.207	1.463	527	2.601
3,0 × **4,0**	4.000	0	1.630	1.280	0	3.455

Segment du toit de parasol - surfaces à imprimer

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [mm]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rond						
Ø 3,0		0	890	1.148		
Ø 3,5		0	1.070	1.378		
Ø 4,0						
Carré						
1,5 × 1,5				549	0	1.042
2,0 × 2,0		0	709	814	500	1.603
2,5 × 2,5		0	925	1.007	0	2.076
3,0 × 3,0		0	1.178	1.265	0	2.566
3,5 × 3,5						
Rectangulaire						
2,25 × 3,05	2.250	0	845	1.205	0	1.860
2,25 × **3,05**	3.005	0	1.150	927	0	2.443
3,0 × 4,0						
3,0 × **4,0**						

Bon de commande « impression »

8 baleines, parasol rond, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357554.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard) ☐ volants continus

Toit : ☐ segments de toit divisés (standard) ☐ segments de toit continus

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

Bon de commande « impression »

8 baleines, parasol carré, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357555.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard) ☐ volants continus

Toit : ☐ segments de toit divisés (standard) ☐ segments de toit continus

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

Bon de commande « impression »

8 baleines, parasol rectangulaire, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357556.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard) ☐ volants continus

Toit : ☐ segments de toit divisés (standard) ☐ segments de toit continus

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

SCHA

TTELLO

Volant et segment du toit de parasol - surfaces à imprimer

Démarche

Les étapes suivantes doivent être prises en compte pour pouvoir définir la surface d'impression disponible :

Forme de parasol

Le parasol est-il de forme ronde, triangulaire, carrée, rectangulaire ou avec mât décentré ?



Dimension de parasol

De quelle dimension le parasol est-il ?

Rond [1] [m]	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0
	Ø 5,5	Ø 6,0			
Triangulaire [2] [m]	4 × 4 × 4	6 × 6 × 6			
Carré [3] [m]	3,0 × 3,0	3,5 × 3,5	4,0 × 4,0	4,5 × 4,5	5,0 × 5,0
Rectangulaire [4] [m]	2,0 × 3,0	2,0 × 4,0	2,5 × 3,0	2,5 × 3,5	2,5 × 4,0
	2,5 × 5,0	3,0 × 3,5	3,0 × 4,0	3,0 × 4,5	3,0 × 5,0
	3,0 × 6,0	3,5 × 4,0	3,5 × 4,5	3,5 × 5,0	4,0 × 4,5
	4,0 × 5,0	4,0 × 6,0	4,5 × 5,0	4,5 × 5,5	
Avec mât décentré [5] [m]	3,0 × 3,0	3,5 × 3,5	1,5 × 3,0	2,0 × 4,0	2,5 × 3,5
	3,0 × 4,0				

Quantité de baleines du parasol

En combien de segments le parasol est-il divisé ?
Les informations nécessaires sont indiquées dans le catalogue actuel « Parasols pour usage professionnel ».

Type de tissu

Quel type de tissu souhaitez-vous pour la toile ?
Différentes largeurs de bandes d'étoffe sont utilisées dans la production selon le type de tissu (voir page 12).

Volant - surfaces à imprimer

Les surfaces de volant à imprimer des modèles / tailles individuels de parasol sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Ainsi la taille maximale du motif peut être déterminée.

Rond / triangulaire



Pour MayTex-Acryl, MayTex-Poly et MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	a Largeur [mm]	b Hauteur [mm]
Rond		
Ø 3,0	950	220
Ø 3,5	1.150	220
Ø 4,0	1.350	220
Ø 4,5	1.530	220
Ø 5,0	1.750	220
Ø 5,5	1.920	220
Ø 6,0 (8 baleines)	2.100	220
Ø 6,0 (12 baleines)	1.400	220

Pour MayTex-Acryl, MayTex-Poly et MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	a Largeur [mm]	b Hauteur [mm]	n Largeur [mm]
Carré			
3,0 × 3,0	1.300	220	2.800
3,5 × 3,5	1.550	220	3.200
4,0 × 4,0	1.800	220	3.800
4,5 × 4,5	2.050	220	4.300
5,0 × 5,0	2.300	220	4.800

Pour MayTex-Acryl, MayTex-Poly et MayTex-PVC				
Modèle / dimension [m]	**Côté / surface à imprimer** [mm]	**a Largeur** [mm]	**b Hauteur** [mm]	**n Largeur** [mm]
Rectangulaire				
2,0 × 3,0	2.000		220	1.800
2,0 × **3,0**	3.000	1.300	220	2.800
2,0 × 4,0	2.000		220	1.800
2,0 × **4,0**	4.000	1.800	220	3.800
2,5 × 3,0	2.500	1.050	220	2.300
2,5 × **3,0**	3.000	1.300	220	2.800
2,5 × 3,5	2.500	1.050	220	2.300
2,5 × **3,5**	3.500	1.550	220	3.300
2,5 × 4,0	2.500	1.050	220	2.300
2,5 × **4,0**	4.000	1.800	220	3.800
2,5 × 5,0	2.500	1.050	220	2.300
2,5 × **5,0**	5.000	2.300	220	4.800
3,0 × 3,5	3.000	1.300	220	2.800
3,0 × **3,5**	3.500	1.550	220	3.300
3,0 × 4,0	3.000	1.300	220	2.800
3,0 × **4,0**	4.000	1.800	220	3.800
3,0 × 4,5	3.000	1.300	220	2.800
3,0 × **4,5**	4.500	2.050	220	4.300

Pour MayTex-Acryl, MayTex-Poly et MayTex-PVC				
Modèle / dimension [m]	**Côté / surface à imprimer** [mm]	**a Largeur** [mm]	**b Hauteur** [mm]	**n Largeur** [mm]
3,0 × 5,0	3.000	1.300	220	2.800
3,0 × **5,0**	5.000	2.300	220	4.800
3,0 × 6,0	3.000	1.300	220	2.800
3,0 × **6,0**	6.000	2.800	220	5.800
3,5 × 4,0	3.500	1.550	220	3.300
3,5 × **4,0**	4.000	1.800	220	3.800
3,5 × 4,5	3.500	1.550	220	3.300
3,5 × **4,5**	4.500	2.050	220	4.300
3,5 × 5,0	3.500	1.550	220	3.300
3,5 × **5,0**	5.000	2.300	220	4.800
4,0 × 4,5	4.000	1.800	220	3.800
4,0 × **4,5**	4.500	2.050	220	4.300
4,0 × 5,0	4.000	1.800	220	3.800
4,0 × **5,0**	5.000	2.300	220	4.800
4,0 × 6,0	4.000	1.800	220	3.800
4,0 × **6,0**	6.000	2.800	220	5.800
4,5 × 5,0	4500	2.050	220	4.300
4,5 × **5,0**	5.000	2.300	220	4.800
4,5 × 5,5	4.500	2.050	220	4.300
4,5 × **5,5**	5.500	2.550	220	5.300

Pour MayTex-Acryl, MayTex-Poly et MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	a Largeur [mm]	b Hauteur [mm]	n Largeur [mm]
Avec mât décentré			
3,0 × 3,0	1.300	220	2.800
3,5 × 3,5	1.570	220	3.300
1,5 × 3,0		220	1.300
1,5 × **3,0**	1.300	220	2.800
2,0 × 4,0		220	1.800
2,0 × **4,0**	1.800	220	3.800
2,5 × 3,5	1.050	220	2.300
2,5 × **3,5**	1.500	220	3.300
3,0 × 4,0	1.300	220	2.800
3,0 × **4,0**	1.800	220	3.800

Carré / rectangulaire



Volant droit



Volant continu



Segment du toit de parasol - surfaces à imprimer

Les surfaces du toit de parasol des modèles / tailles de parasol individuels sont indiquées dans les tableaux ci-dessous. Ainsi la dimension maximale du motif peut être déterminée.

- Standard pour les modèles de parasol carrés ou rectangulaires.



- Standard pour les modèles de parasol ronds.
- Spécial pour les modèles de parasol carrés ou rectangulaires.



Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rond					Standard	
Ø 3,0				953	135	863
Ø 3,5				955	318	1.074
Ø 4,0				951	541	1.281
Ø 4,5				953	692	1.430
Ø 5,0				986	878	1.651
Ø 6,0				958	1.058	1.823
Ø 6,0	8 baleines			965	1.252	2.012
Ø 6,0	12 baleines			942	818	1.329

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
3,0 × 3,0 m (300 × 300 cm) (3.000 × 3.000 mm)	3,0 m × 3,0 m	(0,321 m) (32,1 cm) 321 mm	(1,169 m) (116,9 cm) 1.169 mm	(0,887 m) (88,7 cm) 887 mm	3,0 m × 3,0 m	(0,831 m) (83,1 cm) 831 mm	(2,516 m) (251,6 cm) 2.516 mm
3,5 × 3,5	3,5 m × 3,5 m	513	1.414	957	3,5 m × 3,5 m	1.206	3.014
4,0 × 4,0	4,0 m × 4,0 m	796	1.673	914	4,0 m × 4,0 m	1.774	3.513
4,5 × 4,5	4,5 m × 4,5 m	1.015	1.907	921	4,5 m × 4,5 m	2.279	4.024
5,0 × 5,0	5,0 m × 5,0 m	1.287	2.170	923	5,0 m × 5,0 m	2.768	4.523

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
2,0 × 3,0 m (200 × 300 cm) (2.000 × 3.000 mm)				(0,946 m) (94,6 cm) 946 mm		(0,409 m) (40,9 cm) 409 mm	(1,62 m) (162 cm) 1.620 mm
2,0 × **3,0**		0	1.061	739		207	2.324
2,0 × 4,0				957		745	1.681
2,0 × **4,0**		10	1.461	759		241	3.109
2,5 × 3,0		201	941	944		588	2.069
2,5 × **3,0**		134	1.128	900		454	2.440
2,5 × 3,5		309	961	959		804	2.108
2,5 × **3,5**		168	1.342	891		523	2.870
2,5 × 4,0		387	986	959		979	2.159
2,5 × **4,0**		248	1.561	885		684	3.309
2,5 × 5,0				959		1.244	2.196
2,5 × **5,0**		382	1.966	832		950	4.119
3,0 × 3,5		412	1.193	967		993	2.554
3,0 × **3,5**		348	1.397	974		837	2.944

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
3,0 × 4,0		516	1.200	987		1.209	2.586
3,0 × **4,0**		392	1.603	970		975	3.392
3,0 × 4,5		648	1.214	979		1.377	2.620
3,0 × **4,5**		440	1.806	962		1.067	3.799
3,0 × 5,0		673	1.233	961		1.525	2.651
3,0 **× 5,0**		555	2.048	959		1.301	4.301
3,0 × 6,0		775	1.248	952		1.743	2.690
3,0 × **6,0**		690	2.473	950		1.587	5.199
3,5 × 4,0		646	1.443	954		1.457	3.076
3,5 × **4,0**		704	1.650	957		1.459	3.488
3,5 × 4,5		758	1.458	935		1.697	3.102
3,5 × **4,5**		707	1.873	975		1.598	3.931
3,5 × 5,0		821	1.448	979		1.778	3.080
3,5 × **5,0**		769	2.060	977		1.722	4.307

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
4,0 × 4,5 m (400 × 450 cm) (4.000 × 4.500 mm)		(0,886 m) (88,6 cm) 886 mm	(1,687m) (168,7 cm) 1.687 mm	(0,944 m) (94,4 cm) 944 mm		(1,955 m) (195,5 cm) 1.955 mm	(3,560 m) (35,60 cm) 3.560 mm
4,0 × **4,5**		926	1.894	910		1.696	3.974
4,0 × 5,0		983	1.718	976		2.152	3.615
4,0 × **5,0**		1.051	2.178	977		2.296	4.519
4,0 × 6,0		1.154	1.731	931		2.492	3.657
4,0 × **6,0**		1.275	2.572	929		2.729	5.362
4,5 × 5,0		1.106	1.943	955		2.399	4.074
4,5 × **5,0**		1.132	2.173	963		2.451	4.476
4,5 × 5,5		1.200	1.954	950		2.587	4.099
4,5 × **5,5**		1.274	2.387	951		2.735	4.959

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Avec mât décentré	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
3,0 × 3,0		244	1.138	954	* 	731	2.530
3,0 × 3,0		279	1.181	955			
3,0 × **3,0**		0	1.082	835		200	2.364
3,0 × **3,0**		510	1.209	958		1.220	2.618
3,5 × 3,5		523	1.370	954	* 	1.312	3.029
3,5 × 3,5		576	1.446	953			
3,5 × **3,5**		273	1.345	798		746	2.890
3,5 × **3,5**		801	1.456	958		1.802	3.112
1,5 × 3,0				957	* 	250	1.181
1,5 × **3,0**				309	* 	39	854
1,5 × **3,0**		17	1.083	735		234	2.366
2,0 × 4,0				958	* 	714	1.682
2,0 × **4,0**				442	* 	45	1.338
2,0 × **4,0**		178	1.584	978		556	3.368

Segment de toit cousu ensemble, voir page 11 « Impression sur coutures ».

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Avec mât décentré	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
2,5 × 3,5 m (250 × 350 cm) (2.500 × 3.500 mm)		309	942	952	 *	803	2.089
2,5 × 3,5		294	947	943			
2,5 × **3,5**				511	 *	0	2.576
2,5 × **3,5**		549	1.426	949		1.298	3.052
3,0 × 4,0		500	1.190	959	 *	1.253	2.623
3,0 × 4,0		529	1.225	956			
3,0 × **4,0**		0	1.512	846		200	3.224
3,0 × **4,0**		757	1.668	958		1.714	3.536

*Segment de toit cousu ensemble, voir page 11 « Impression sur coutures ».

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rond					Standard	
Ø 3,0				1.131	0	863
Ø 3,5				1.355	0	1.074
Ø 4,0				1.444	158	1.291
Ø 4,5				1.435	305	1.430
Ø 5,0				1.464	514	1.649
Ø 5,5				1.458	658	1.823
Ø 6,0	8 baleines			1.464	870	2.005
Ø 6,0	12 baleines			1.439	574	1.335

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
3,0 × 3,0 m (300 × 300 cm) (3.000 × 3.000 mm)		(0 m) (0 cm) 0 mm	(1,164 m) (116,4 cm) 1.164 mm	(1,25 m) (125 cm) 1.250 mm		(0,165 m) (16,5 cm) 165 mm	(2,521 m) (252,1 cm) 2.521 mm
3,5 × 3,5		72	1.425	1.425		428	3.035
4,0 × 4,0		320	1.674	1.408		845	3.455
4,5 × 4,5		538	1.917	1.466		1.259	4.022
5,0 × 5,0		800	2.161	1.449		1.805	4.522

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
2,0 × 3,0 m (200 × 300 cm) (2.000 × 3.000 mm)				(1,231 m) (123,1cm) 1.231 mm		(0,058 m) (5,8cm) 58 mm	(1,633 m) (163,3cm) 1.633 mm
2,0 × **3,0**		0	1.061	739		200	2.122
2,0 × 4,0				1.457		243	1.680
2,0 × **4,0**		0	1.487	764		249	3.160
2,5 × 3,0		0	941	1.189		128	2.069
2,5 × **3,0**		0	1.127	1.013		188	2.441
2,5 × 3,5		107	959	1.320		296	2.015
2,5 × **3,5**		0	1.332	1.008		215	2.852
2,5 × 4,0		85	986	1.453		356	2.159
2,5 × **4,0**		0	1.561	1.021		231	3.331
2,5 × 5,0				1.459		751	2.196
2,5 × **5,0**		0	1.966	1.019		242	4.118
3,0 × 3,5		138	1.192	1.279		497	2.569
3,0 × **3,5**		0	1.378	1.249		182	2.946

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
3,0 × 4,0 m (300 × 400 cm) (3.000 × 4.000 mm)		(0,152 m) (15,2 cm) 152 mm	(1,200 m) (120 cm) 1.200 mm	(1,473 m) (147,3cm) 1.473 mm		(0,150 m) (51 cm) 510 mm	(2,601 m) (260,1 cm) 2.601 mm
3,0 × **4,0**		0	1.601	1.253		195	3.407
3,0 × 4,5		269	1.213	1.457		711	2.617
3,0 × **4,5**		0	1.806	1.254		212	3.813
3,0 × 5,0		365	1.220	1.448		912	2.627
3,0 **× 5,0**		0	2.035	1.278		249	4.257
3,0 × 6,0		531	1.246	1.458		1.255	2.685
3,0 × **6,0**		0	2.519	1.293		0	5.199
3,5 × 4,0		213	1.449	1.471		612	3.084
3,5 × **4,0**		132	1.658	1.441		451	3.503
3,5 × 4,5		387	1.459	1.438		956	3.104
3,5 × **4,5**		97	1.866	1.458		393	3.918
3,5 × 5,0		476	1.450	1.464		1.138	3.080
3,5 × **5,0**		164	2.067	1.434		515	4.340

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
4,0 × 4,5		436	1.687	1.459		1.052	3.560
4,0 × **4,5**		326	1.894	1.460		839	3.974
4,0 × 5,0		623	1.706	1.438		1.431	3.615
4,0 × **5,0**		488	2.170	1.446		1.166	4.542
4,0 × 6,0		806	1.725	1.565		1.799	3.642
4,0 × **6,0**		570	2.588	1.565		1.308	5.362
4,5 × 5,0		669	1.943	1.455		1.338	4.086
4,5 × **5,0**		614	2.173	1.447		1.428	4.546
4,5 × 5,5		793	1.954	1.460		1.771	4.099
4,5 × **5,5**		674	2.387	1.461		1.533	4.959

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Avec mât décentré	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
3,0 × 3,0 (300 × 300 cm) (3.000 × 3.000 mm)		(0 m) (0 cm) 0 mm	(1,138 m) (113,8 cm) 1.138 mm	(1,210 m) (121,0 cm) 1.210 mm	 *	(0,200 m) (20,0 cm) 200 mm	(2,530 m) (253,0 cm) 2.530 mm
3,0 × 3,0		0	1.181	1.253			
3,0 × **3,0**		0	1.081	828		200	2.362
3,0 × **3,0**		146	1.209	1.458		346	2.618
3,5 × 3,5		78	1.370	1.450	 *	415	3.029
3,5 × 3,5		122	1.446	1.447			
3,5 × **3,5**		17	1.345	975		234	2.890
3,5 × **3,5**		495	1.457	1.448		1.190	3.114
1,5 × 3,0				1.209	 *	0	1.181
1,5 × **3,0**				309	 *	39	854
1,5 × **3,0**		17	1.083	735		234	2.366
2,0 × 4,0				1.446	 *	245	1.681
2,0 × **4,0**				440	 *	0	1.389
2,0 × **4,0**		0	1.389	1.084			

*Segment de toit cousu ensemble, voir page 11 « Impression sur coutures ».

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Avec mât décentré	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
2,5 × 3,5		38	942	1.335	 *	277	2.101
2,5 × 3,5		37	959	1.321			
2,5 × **3,5**				511	 *	0	2.576
2,5 × **3,5**		110	1.426	1.413		230	3.026
3,0 × 4,0		148	1.190	1.459	 *	543	2.620
3,0 × 4,0		174	1.221	1.452			
3,0 × **4,0**		0	1.512	846		200	3.224
3,0 × **4,0**		282	1.668	1.458		764	3.536

*Segment de toit cousu ensemble, voir page 11 « Impression sur coutures ».

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rond					Standard	
Ø 3,0				1.131	0	863
Ø 3,5				1.355	0	1.074
Ø 4,0				1.551	71	1.281
Ø 4,5				1.553	227	1.430
Ø 5,0				1.559	443	1.649
Ø 5,5				1.558	578	1.823
Ø 6,0	8 baleines			1.560	791	2.012
Ø 6,0	12 baleines			1.558	535	1.325

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
3,0 × 3,0		0	1.164	1.250		165	2.521
3,5 × 3,5		0	1.412	1.501		150	3.024
4,0 × 4,0		236	1.670	1.526		645	3.515
4,5 × 4,5		475	1.930	1.559		1.137	4.047
5,0 × 5,0		704	2.173	1.557		1.595	4.517

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
2,0 × 3,0 m (200 × 300 cm) (2.000 × 3.000 mm)				(1,231 m) (123,1cm) 1.231 mm	2,0 m	(0,058 m) (5,8cm) 58 mm	(1,633 m) (163,3cm) 1.633 mm
2,0 × **3,0**	3,0 m	0	1.061	739	3,0 m	200	2.122
2,0 × 4,0				1.557	2,0 m	144	1.685
2,0 × **4,0**	4,0 m	0	1.487	764	4,0 m	249	3.160
2,5 × 3,0	2,5 m	0	941	1.189	2,5 m	128	2.069
2,5 × **3,0**	3,0 m	0	1.127	1.013	3,0 m	188	2.441
2,5 × 3,5	2,5 m	0	948	1.397	2,5 m	48	2.108
2,5 × **3,5**	3,5 m	0	1.332	1.008	3,5 m	215	2.852
2,5 × 4,0	2,5 m	29	984	984	2,5 m	241	2.159
2,5 × **4,0**	4,0 m	0	1.561	1.561	4,0 m	231	3.331
2,5 × 5,0				1.588	2,5 m	640	2.188
2,5 × **5,0**	5,0 m	0	1.966	1.019	5,0 m	242	4.118
3,0 × 3,5	3,0 m	0	1.193	1.454	3,0 m	133	2.572
3,0 × **3,5**	3,5 m	0	1.378	1.249	3,5 m	182	2.946

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
3,0 × 4,0		152	1.200	1.473		375	2.590
3,0 × **4,0**		0	1.601	1.253		195	3.407
3,0 × 4,5		214	1.214	1.556		613	2.620
3,0 × **4,5**		0	1.806	1.254		212	3.813
3,0 × 5,0		328	1.231	1.558		834	2.647
3,0 **× 5,0**		0	2.035	1.278		249	4.257
3,0 × 6,0		483	1.249	1.542		1.139	2.684
3,0 × **6,0**		0	2.519	1.293		0	5.199
3,5 × 4,0		140	1.445	1.559		465	3.082
3,5 × **4,0**		0	1.658	1.535		174	3.503
3,5 × 4,5		297	1.459	1.538		296	1.459
3,5 × **4,5**		0	1.866	1.537		187	3.919
3,5 × 5,0		413	1.450	1.559		1.137	3.087
3,5 × **5,0**		0	2.067	1.547		200	4.320

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
4,0 × 4,5 m (400 × 450 cm) (4.000 × 4.500 mm)		(0,348 m) (34,8 cm) 348 mm	(1,687 m) (168,7 cm) 1.687 mm	(1,559 m) (155,9 cm) 1.559 mm		(0,896 m) (89,6 cm) 896 mm	(3,574 m) (357,4 cm) 357,4 mm
4,0 × **4,5**		218	1.894	1.560		636	572
4,0 × 5,0		547	1.718	1.563		1.290	3.631
4,0 × **5,0**		365	2.178	1.556		961	4.542
4,0 × 6,0		779	1.726	1.512		1.758	3.652
4,0 × **6,0**		458	2.588	1.548		1.022	5.362
4,5 × 5,0		582	1.943	1.555		1.364	4.086
4,5 × **5,0**		507	2.137	1.547		1.214	4.546
4,5 × 5,5		714	1.954	1.560		1.611	4.099
4,5 × **5,5**		556	2.378	1.561		1.297	4.959

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Avec mât décentré	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
3,0 x 3,0 m (300 x 300 cm) (3.000 x 3.000 mm)		(0 m) (0 cm) 0 mm	(1,138 m) (113,8 cm) 1.138 mm	(1,210 m) (121,0 cm) 1.210 mm	* 	(0,200 m) (20,0 cm) 200 mm	(2,530 m) (253,0 cm) 2.530 mm
3,0 x 3,0		0	1.181	1.253			
3,0 x **3,0**		0	1.081	828		200	2.362
3,0 x **3,0**		146	1.209	1.458		346	2.618
3,5 x 3,5		523	1.370	954	* 	415	3.029
3,5 x 3,5		576	1.446	953			
3,5 x **3,5**		17	1.345	975		234	2.890
3,5 x **3,5**		433	1.456	1.548		1.066	3.112
1,5 x 3,0				1.209	* 	0	1.181
1,5 x **3,0**				309	* 	39	854
1,5 x **3,0**		17	1.083	735		234	2.366
2,0 x 4,0				1.557	* 	144	1.657
2,0 x **4,0**				442	* 	45	1.338
2,0 x **4,0**		0	1.575	1.084			

Segment de toit cousu ensemble, voir page 11 « Impression sur coutures ».

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Avec mât décentré	Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit continu		
2,5 x 3,5		0	942	1.389	* 	1.540	2.120
2,5 x 3,5		0	959	1.384			
2,5 x **3,5**				458	* 	434	2.562
2,5 x **3,5**		101	1.428	1.423		397	3.056
3,0 x 4,0		148	1.190	1.459	* 	543	2.620
3,0 x 4,0		174	1.221	1.452			
3,0 x **4,0**		0	1.512	846		200	3.224
3,0 x **4,0**		282	1.668	1.458		764	3.536

Segment de toit cousu ensemble, voir page 11 « Impression sur coutures ».

Bon de commande « impression »

8 baleines, parasol rond, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357557.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard)

Toit : ☐ segments de toit divisés (standard)

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

Bon de commande « impression »

12 baleines, parasol rond, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357558.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard)

Toit : ☐ segments de toit divisés (standard)

Motiv	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

Bon de commande « impression »

8 baleines, parasol carré, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357559.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard) ☐ volants continus

Dach: ☐ segments de toit divisés (standard) ☐ segments de toit continus

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

SCHATTELLO
BON DE COMMANDE

Bon de commande « impression »

6 baleines, parasol rectangulaire, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357560.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard) ☐ volants continus

Dach: ☐ segments de toit divisés (standard) ☐ segments de toit continus

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

Bon de commande « impression »

8 baleines, parasol rectangulaire, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357561.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard) ☐ volants continus

Dach: ☐ segments de toit divisés (standard) ☐ segments de toit continus

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

BURGER KING
STARBUCKS COFFEE
STARBUCKS COFFEE

AL

BATROS

Volant et segment du toit de parasol - surfaces à imprimer

Démarche

Les étapes suivantes doivent être prises en compte pour pouvoir définir la surface d'impression disponible :

Forme de parasol

Le parasol est-il de forme ronde, carrée ou rectangulaire ?



Dimension de parasol

De quelle dimension le parasol est-il ?

Rond [1] [m]	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0	Ø 5,5
	Ø 6,0	Ø 6,5	Ø 7,0	Ø 8,0
	Ø 9,0	Ø 10,0		
Carré [2] [m]	3,0 × 3,0	3,5 × 3,5	4,0 × 4,0	4,5 × 4,5
	5,0 × 5,0	5,5 × 5,5	6,0 × 6,0	6,5 × 6,5
	7,0 × 7,0			
Rectangulaire [3] [m]	3,0 × 4,0	3,0 × 6,0	3,5 × 5,0	3,5 × 5,5
	3,5 × 7,0	3,5 × 7,5	4,0 × 4,5	4,0 × 5,0
	4,0 × 6,0	4,0 × 7,0	4,0 × 8,0	4,5 × 5,0
	4,5 × 5,5	4,5 × 6,0	4,5 × 7,5	5,0 × 5,85
	5,0 × 7,5	5,5 × 6,0	6,0 × 7,0	6,0 × 8,0
	7,0 × 8,0			

Quantité de baleines du parasol

En combien de segments le parasol est-il divisé ?
Les informations nécessaires sont indiquées dans le catalogue actuel « Parasols pour usage professionnel ».

Type de tissu

Quel type de tissu souhaitez-vous pour la toile ?
Différentes largeurs de bandes d'étoffe sont utilisées dans la production selon le type de tissu (voir page 12).

Volant - surfaces à imprimer

Les surfaces de volant à imprimer des modèles / tailles individuels de parasol sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Ainsi la taille maximale du motif peut être déterminée.

Rond



für MayTex-Acryl, MayTex-Poly und MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	a Largeur [mm]	b Hauteur [mm]
Ø 4,0	8 baleines	1.110	270
Ø 4,0	12 baleines	800	270
Ø 4,5	8 baleines	1.310	270
Ø 4,5	12 baleines	970	270
Ø 5,0	8 baleines	1.500	270
Ø 5,0	12 baleines	1.100	270
Ø 5,5	8 baleines	1.690	270
Ø 5,5	12 baleines	1.240	270
Ø 6,0	8 baleines	1.880	270
Ø 6,0	12 baleines	1.350	270
Ø 6,5	8 baleines	2.070	270
Ø 6,5	12 baleines	1.490	270
Ø 7,0	12 baleines	1.640	270
Ø 8,0	12 baleines	1.800	270
Ø 9,0	12 baleines	2.100	270
Ø 10,0	12 baleines	2.350	270

De forme carrée, 8 baleines

Volant droit



Volant continu



Pour MayTex-Acryl, MayTex-Poly et MayTex-PVC			
Modèle / dimension [m]	**b Hauteur** [mm]	**a Largeur** [mm]	**n Largeur** [mm]
3,0 × 3,0	270	1.300	2.800
3,5 × 3,5	270	1.550	3.300
4,0 × 4,0	270	1.800	3.800
4,5 × 4,5	270	2.050	4.300
5,0 × 5,0	270	2.300	4.800
5,5 × 5,5	270	2.550	5.300
6,0 × 6,0	270	2.800	5.800

De forme carrée, 12 baleines

Volant droit



Volant continu



Pour MayTex-Acryl, MayTex-Poly et MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	b Hauteur [mm]	k Largeur [mm]	l Largeur [mm]	m Largeur [mm]
3,5 × 3,5	270	1.000	950	3.300
4,0 × 4,0	270	1.150	1.100	3.800
4,5 × 4,5	270	1.350	1.250	4.300
5,0 × 5,0	270	1.500	1.400	4.800
5,5 × 5,5	270	1.700	1.620	5.300
6,0 × 6,0	270	1.800	1.800	5.800
6,5 × 6,5	270	2.000	1.900	6.300
7,0 × 7,0	270	2.150	2.150	6.800

De forme rectangulaire



Volant droit



Volant continu





Pour MayTex-Acryl, MayTex-Poly et MayTex-PVC

			Côté court		Côté long		
Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [mm]	b Hauteur [mm]	a Largeur [mm]	n Largeur [mm]	k Largeur [mm]	l Largeur [mm]	m Largeur [mm]
3,0 × 4,0	3.000	270	1.300	2.800			
3,0 × **4,0**	4.000	270			1.420	800	3.800
3,0 × 6,0	3.000	270	1.300	2.800			
3,0 × **6,0**	6.000	270			1.800	1.800	5.800
3,5 × 5,0	3.500	270	1.550	3.300			
3,5 × **5,0**	5.000	270			1.450	1.450	4.800
3,5 × 5,5	3.500	270	1.550	3.300			
3,5 × **5,5**	5.500	270			1.600	1.700	5.300
3,5 × 7,0	3.500	270	1.500	3.300			
3,5 × **7,0**	7.000	270			2.100	2.200	6.800
3,5 × 7,5	3.500	270	1.250	3.300			
3,5 × **7,5**	7.500	270			2.300	2.250	7.300
4,0 × 4,5	4.000	270	1.800	3.800			
4,0 × **4,5**	4.500	270			1.300	1.300	4.300
4,0 × 5,0	4.000	270	1.800	3.800			
4,0 × **5,0**	5.000	270			1.500	1.500	4.800

Pour MayTex-Acryl, MayTex-Poly et MayTex-PVC

			Côté court		Côté long		
Modèle / dimension [m]	Côté / surface à imprimer [mm]	b Hauteur [mm]	a Largeur [mm]	n Largeur [mm]	k Largeur [mm]	l Largeur [mm]	m Largeur [mm]
4,0 × 6,0	4.000	270	1.800	3.800			
4,0 × **6,0**	6.000	270			1.800	1.800	5.800
4,0 × 7,0	4.000	270	1.800	3.800			
4,0 × **7,0**	7.000	270			2.150	2.100	6.800
4,0 × 8,0	4.000	270	1.800	3.800			
4,0 × **8,0**	8.000	270			2.450	2.500	7.800
4,5 × 5,0	4.500	270			1.320	1.300	4.300
4,5 × **5,0**	5.000	270			1.500	1.250	4.800
4,5 × 5,5	4.500	270			1.300	1.300	4.300
4,5 × **5,5**	5.500	270			1.600	1.700	5.300
4,5 × 6,0	4.500	270			1.200	1.300	4.300
4,5 × **6,0**	6.000	270			1.800	1.750	5.800
4,5 × 7,5	4.500	270	2.080	4.300			
4,5 × **7,5**	7.500	270			2.330	2.300	7.300
5,0 × 5,85	5.000	270			1.650	1.100	4.800
5,0 × **5,85**	5.850	270			1.850	1.550	5.650
5,0 × 7,5	5.000	270	2.250	4.800			
5,0 × **7,5**	7.500	270			2.300	2.300	7.300
5,5 × 6,0	5.500	270			1.700	1.600	5.300
5,5 × **6,0**	6.000	270			1.800	1.800	5.800
6,0 × 7,0	6.000	270			1.950	1.500	5.800
6,0 × **7,0**	7.000	270			2.150	2.100	6.800
6,0 × 8,0	6.000	270			1.800	1.800	5.800
6,0 × **8,0**	8.000	270			2.500	2.450	7.800
7,0 × 8,0	7.000	270			2.400	1.600	6.800
7,0 × **8,0**	8.000	270			2.600	2.250	7.800

Segment du toit de parasol - surfaces à imprimer

Les surfaces du toit de parasol des modèles / tailles individuels de parasol sont indiquées dans les tableaux ci-dessous. Ainsi la dimension maximale du motif peut être déterminée. Des segments de toit de parasol continus ne sont pas toujours possibles pour ALBATROS. Vous trouverez plus d'informations à la page 10.

- Standard pour les modèles de parasol carrés et rectangulaires.





- Standard pour les modèles de parasol ronds.
- Spécial pour les modèles de parasol carrés ou rectangulaires.



Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]	d Hauteur [mm]
Rond		Standard		
Ø 4,0	8 baleines	498	1.248	944
Ø 4,0	12 baleines	297	791	952
Ø 4,5	8 baleines	689	1.437	945
Ø 4,5	12 baleines	427	914	952
Ø 5,0	8 baleines	877	1.627	946
Ø 5,0	12 baleines	550	1.042	959

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]	d Hauteur [mm]
Rond		Standard		
Ø 5,5	8 baleines	1.069	1.821	947
Ø 5,5	12 baleines	683	1.176	947
Ø 6,0	8 baleines	1.265	2.017	948
Ø 6,0	12 baleines	810	1.304	966
Ø 6,5	8 baleines	1.453	2.207	947
Ø 6,5	12 baleines	941	1.429	954
Ø 7,0	12 baleines	1.080	1.580	970
Ø 8,0	12 baleines	1.333	1.827	961
Ø 9,0	12 baleines	1.572	2.067	958
Ø 10,0	12 baleines	1.831	2.312	931

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
3,0 × 3,0 m (300 × 300 cm) (3.000 × 3.000 mm)	8 baleines		(0,262 m) (26,2 cm) 262 mm	(1,173 m) (117,3 cm) 1.173 mm	(0,947 m) (94,7 cm) 947 mm	*	(0,724 m) (72,4 cm) 724 mm	(2.546 m) (254,6 cm) 2.546 mm
3,5 × 3,5	8 baleines		510	1.416	939	*	1.220	3.032
3,5 × 3,5	12 baleines		295	868	921			
3,5 × 3,5	12 baleines		284	873	911		1.282	3.044

*segment de toit continu.

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
4,0 × 4,0 m (400 × 400 cm) (4.000 × 4.000 mm)	8 baleines		(0,755 m) (77,5 cm) 755 mm	(1,658 m) (165,8 cm) 1.658 mm	(0,948 m) (94,8 cm) 948 mm	*	(1,710 m) (17,1 cm) 1.710 mm	(3,516 m) (351,6 cm) 3.516 mm
4,0 × 4,0	12 baleines		463	1.036	907			
4,0 × 4,0	12 baleines		455	1.031	919		1.792	3.510
4,5 × 4,5	8 baleines		1.006	1.911	940	*	2.212	4.022
4,5 × 4,5	12 baleines		641	1.216	923			
4,5 × 4,5	12 baleines		649	1.219	933		2.356	4.084
5,0 × 5,0	8 baleines		1.255	2.158	944	*	2.710	4.516
5,0 × 5,0	12 baleines		785	1.364	922			
5,0 × 5,0	12 baleines		793	1.388	906		2.788	4.546
5,5 × 5,5	8 baleines		1.505	2.411	941	*	3.210	5.022
5,5 × 5,5	12 baleines		949	1.543	954			
5,5 × 5,5	12 baleines		960	1.560	951		3.288	5.084
6,0 × 6,0	8 baleines		1.745	2.651	950	*	3.690	5.502
6,0 × 6,0	12 baleines		1.145	1.766	958			
6,0 × 6,0	12 baleines		1.111	1.720	979		3.766	5.538

*segment de toit continu.

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
6,5 × 6,5	12 baleines		1.264	1.856	946			
6,5 × 6,5	12 baleines		1.302	1.900	947		4.288	6.088
7,0 × 7,0	12 baleines		1.450	2.072	962			
7,0 × 7,0	12 baleines		1.446	2.049	972		4.748	6.546

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
3,0 × 4,0 m (300 × 400 cm) (3.000 × 4.000 mm)	10 baleines		(0,502 m) (50,2 cm) 502 mm	(1,196 m) (119,6 cm) 1.196 mm	(0,957 m) (95,7 cm) 957 mm	* 	(1,204 m) (120,4 cm) 1.204 mm	(2,592 m) (259,2 cm) 2.592 mm
3,0 × **4,0**	10 baleines		228	1.128	958		1.016	3.418
3,0 × **4,0**	10 baleines		117	714	951			
3,0 × 6,0	10 baleines		775	1.245	960	* 	1.750	2.690
3,0 × **6,0**	10 baleines		339	1.504	954		1.388	4.916
3,0 × **6,0**	10 baleines		438	1.647	946			
3,5 × 5,0	10 baleines		828	1.470	932	* 	1.856	3.140
3,5 × **5,0**	10 baleines		449	1.282	958		1.822	4.388
3,5 × **5,0**	10 baleines		482	1.359	956			
3,5 × 5,5	10 baleines		845	1.486	946	* 	1.990	3.172
3,5 × **5,5**	10 baleines		490	1.396	949		2.012	4.816
3,5 × **5,5**	10 baleines		581	1.571	940			
3,5 × 7,0	10 baleines		1.024	1.501	956	* 	2.248	3.202
3,5 × **7,0**	10 baleines		860	2.010	897		2.838	6.132
3,5 × **7,0**	10 baleines		757	1.830	914			

*segment de toit continu.

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
3,5 × 7,5	10 baleines		1.079	1.522	935	* 	2.358	3.244
3,5 × **7,5**	10 baleines		714	1.967	949		2.738	6.538
3,5 × **7,5**	10 baleines		826	2.116	937			
4,0 × 4,5	10 baleines		446	1.692	1.447	* 	1.092	3.584
4,0 × **4,5**	10 baleines		152	1.223	1.448		916	4.002
4,0 × **4,5**	10 baleines		185	1.172	1.443			
4,0 × 5,0	10 baleines		981	1.711	943	* 	2.164	3.622
4,0 × **5,0**	10 baleines		595	1.334	945		2.260	4.476
4,0 × **5,0**	10 baleines		638	1.391	938			
4,0 × 6,0	10 baleines		1.078	1.713	967	* 	2.356	3.626
4,0 × **6,0**	10 baleines		741	1.610	942		2.714	5.414
4,0 × **6,0**	10 baleines		776	1.707	952			
4,0 × 7,0	10 baleines		1.210	1.736	927	* 	2.620	3.672
4,0 × **7,0**	10 baleines		855	1.901	961		3.074	6.236
4,0 × **7,0**	10 baleines		905	1.955	935			

*segment de toit continu.

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
4,0 × 8,0 m (400 × 800 cm) (4.000 × 8.000 mm)	10 baleines		(1,293 m) (129,3 cm) 1.293 mm	(1,752 m) (175,2 cm) 1.752 mm	(0,936 m) (93,6 cm) 936 mm	* 	(2,786 m) (278,6 cm) 2.786 mm	(3,704 m) (370,4 cm) 3.704 mm
4,0 × **8,0**	10 baleines		1.035	2.127	942		3.638	6.976
4,0 × **8,0**	10 baleines		1.104	2.303	930			
4,5 × 5,0	12 baleines		669	1.214	939		2.436	4.090
4,5 × 5,0	12 baleines		688	1.244	939			
4,5 × **5,0**	12 baleines		689	1.346	953		2.624	4.478
4,5 × **5,0**	12 baleines		685	1.362	936			
4,5 × 5,5	12 baleines		732	1.221	948		2.624	4.090
4,5 × 5,5	12 baleines		745	1.246	934			
4,5 × **5,5**	12 baleines		751	1.470	959		2.750	4.976
4,5 × **5,5**	12 baleines		814	1.588	953			
4,5 × 6,0	12 baleines		781	1.241	946		2.766	4.142
4,5 × 6,0	12 baleines		792	1.257	940			
4,5 × **6,0**	12 baleines		854	1.645	949		3.010	5.412
4,5 × **6,0**	12 baleines		865	1.675	944			

*segment de toit continu.

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
4,5 × 7,5	10 baleines		1.427	1.996	948	* 	2.854	3.992
4,5 × **7,5**	10 baleines		1.087	2.083	923		3.802	6.794
4,5 × **7,5**	10 baleines		1.161	2.165	915			
5,0 × 5,85	12 baleines		991	1.586	962		3.036	4.586
5,0 × 5,85	12 baleines		663	1.083	945			
5,0 × **5,85**	12 baleines		1.078	1.717	841		3.468	5.274
5,0 × **5,85**	12 baleines		905	1.464	829			
5,0 × 7,5	10 baleines		1.589	2.180	931	* 	2.778	4.160
5,0 × **7,5**	10 baleines		1.282	2.094	874		4.370	6.810
5,0 × **7,5**	10 baleines		1.359	2.183	870			
5,5 × 6,0	12 baleines		1.029	1.691	950		3.530	5.510
5,5 × 6,0	12 baleines		1.041	1.522	919			
5,5 × **6,0**	12 baleines		1.011	1.575	950		3.446	5.090
5,5 × **6,0**	12 baleines		981	1.700	919			

*segment de toit continu.

Pour MayTex-Acryl

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
6,0 × 7,0 m (600 × 700 cm) (6.000 × 7.000 mm)	12-Teiler		(1,303 m) (130,3 cm) 1.303 mm	(1,856 m) (185,6 cm) 1.856 mm	(0,944 m) (94,4 cm) 944 mm		(4,018 m) (401,8 cm) 4.018 mm	(5,568 m) (556,8 cm) 5.568 mm
6,0 × 7,0	12-Teiler		1.010	1.456	938			
6,0 × **7,0**	12-Teiler		1.312	2.006	939		4.364	6.446
6,0 × **7,0**	12-Teiler		1.325	2.014	933			
6,0 × 8,0	12-Teiler		1.311	1.756	907		4.312	5.612
6,0 × 8,0	12-Teiler		1.296	1.736	915			
6,0 × **8,0**	12-Teiler		1.537	2.313	938		5.070	7.424
6,0 × **8,0**	12-Teiler		1.561	2.358	932			
7,0 × 8,0	12-Teiler		1.662	2.273	966		2.868	6.446
7,0 × 8,0	12-Teiler		1.152	1.557	951			
7,0 × **8,0**	12-Teiler		1.848	2.447	872		5.694	7.432
7,0 × **8,0**	12-Teiler		1.591	2.167	857			

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]	d Hauteur [mm]
Rond		Standard		
Ø 4,0	8 baleines	101	1.248	1.444
Ø 4,0	12 baleines	31	775	1.452
Ø 4,5	8 baleines	293	1.437	1.445
Ø 4,5	12 baleines	171	914	1.452
Ø 5,0	8 baleines	481	1.627	1.446
Ø 5,0	12 baleines	294	1.043	1.459
Ø 5,5	8 baleines	672	1.822	1.447
Ø 5,5	12 baleines	442	1.171	1.424
Ø 6,0	8 baleines	867	2.017	1.448
Ø 6,0	12 baleines	554	1.299	1.456
Ø 6,5	8 baleines	1.054	2.207	1.447
Ø 6,5	12 baleines	685	1.429	1.454
Ø 7,0	12 baleines	832	1.576	1.454
Ø 8,0	12 baleines	1.117	1.831	1.401
Ø 9,0	12 baleines	1.335	2.073	1.441
Ø 10,0	12 baleines	1.583	2.304	1.413

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
3,0 × 3,0 m (300 × 300 cm) (3.000 × 3.000 mm)	8 baleines		(0 m) (0 cm) 0 mm	(1,173 m) (117,3 cm) 1.173 mm	(1,218 m) (121,8 cm) 1.218 mm	*	(0,200 m) (20,0 cm) 200 mm	(2,546 m) (254,6 cm) 2.546 mm
3,5 × 3,5	8 baleines		158	1.414	1.305	*	516	3.028
3,5 × 3,5	12 baleines		42	873	1.325			
3,5 × 3,5	12 baleines		21	870	1.329		504	3.032

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
4,0 × 4,0	8 baleines		272	1.658	1.448	*	744	3.516
4,0 × 4,0	12 baleines		126	1.033	1.457			
4,0 × 4,0	12 baleines		107	1.041	1.463		758	3.534
4,5 × 4,5	8 baleines		526	1.911	1.440	*	1.252	2.022
4,5 × 4,5	12 baleines		315	1.203	1.411			
4,5 × 4,5	12 baleines		302	1.208	1.419		1.338	4.018
5,0 × 5,0	8 baleines		755	2.158	1.444	*	1.750	4.516
5,0 × 5,0	12 baleines		453	1.356	1.453			
5,0 × 5,0	12 baleines		447	1.372	1.459		1.764	4.519
5,5 × 5,5	8 baleines		1.025	2.411	1.441	*	2.250	5.022
5,5 × 5,5	12 baleines		638	1.552	1.469			
5,5 × 5,5	12 baleines		638	1.560	1.459		2.332	5.080
6,0 × 6,0	8 baleines		1.256	2.651	1.445	*	2.712	5.502
6,0 × 6,0	12 baleines		815	1.741	1.431			
6,0 × 6,0	12 baleines		786	1.713	1.442		2.790	5.458

*segment de toit continu.

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
6,5 × 6,5 (650 × 650 cm) (6.500 × 6.500 mm)	12 baleines		(0,951 m) (95,1 cm) 951 mm	(1,856 m) (185,6 cm) 1.856 mm	(1,447 m) (144,7 cm) 1.447 mm			
6,5 × 6,5	12 baleines		974	1.900	1.449		3.318	6.092
7,0 × 7,0	12 baleines		1.155	2.073	1.418			
7,0 × 7,0	12 baleines		1.121	2.048	1.439		3.800	6.476

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
3,0 × 4,0	10 baleines	3,0 m	135	1.456	1.196	3,0 m	470	2.592
3,0 × **4,0**	10 baleines	4,0 m	0	1.128	1.194	4,0 m	382	3.390
3,0 × **4,0**	10 baleines	4,0 m	0	714	1.138			
3,0 × 6,0	10 baleines	3,0 m	530	1.257	1.454	3,0 m	1.260	1.714
3,0 × **6,0**	10 baleines	6,0 m	0	1.507	1.221	6,0 m	560	5.106
3,0 × **6,0**	10 baleines	6,0 m	0	1.635	1.247			
3,5 × 5,0	10 baleines	3,5 m	473	1.470	1.445	3,5 m	1.146	3.140
3,5 × **5,0**	10 baleines	5,0 m	85	1.282	1.333	5,0 m	748	4.398
3,5 × **5,0**	10 baleines	5,0 m	127	1.359	1.341			
3,5 × 5,5	10 baleines	3,5 m	576	1.486	1.446	3,5 m	1.352	3.172
3,5 × **5,5**	10 baleines	5,5 m	66	1.396	1.366	5,5 m	726	4.816
3,5 × **5,5**	10 baleines	5,5 m	143	1.571	1.356			
3,5 × 7,0	10 baleines	3,5 m	792	1.497	1.456	3,5 m	1.784	3.194
3,5 × **7,0**	10 baleines	7,0 m	104	1.825	1.419	7,0 m	886	6.108
3,5 × **7,0**	10 baleines	7,0 m	205	1.989	1.399			

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
3,5 × 7,5 (350 × 750 cm) (3.500 × 7.500 mm)	10 baleiens		(0,843 m) (84,3 cm) 843 mm	(1,522 m) (152,2 cm) 1.522 mm	(1,451 m) (145,1 cm) 1.451 mm		(1,886 m) (188,6 cm) 1.886 mm	(3,044 m) (304,4 cm) 3.044 mm
3,5 × **7,5**	10 baleiens		175	1.967	1.349		1.100	6.524
3,5 × **7,5**	10 baleiens		273	2.116	1.361			
4,0 × 4,5	10 baleiens		876	1.692	947		1.952	3.584
4,0 × **4,5**	10 baleiens		545	1.223	943		1.997	4.002
4,0 × **4,5**	10 baleiens		512	1.172	948			
4,0 × 5,0	10 baleiens		580	1.711	1.458		1.360	3.622
4,0 × **5,0**	10 baleiens		182	1.327	1.459		1.022	4.476
4,0 × **5,0**	10 baleiens		227	1.388	1.453			
4,0 × 6,0	10 baleiens		757	1.702	1.457		1.714	3.604
4,0 × **6,0**	10 baleiens		245	1.598	1.430		1.256	5.448
4,0 × **6,0**	10 baleiens		310	1.708	1.451			
4,0 × 7,0	10 baleiens		910	1.733	1.457		2.020	3.666
4,0 × **7,0**	10 baleiens		287	1.901	1.461		1.378	6.234
4,0 × **7,0**	10 baleiens		343	1.955	1.440			

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
4,0 × 8,0	10 baleiens		1.040	1.754	1.456		2.280	3.708
4,0 × **8,0**	10 baleiens		426	2.140	1.461		1.846	7.108
4,0 × **8,0**	10 baleiens		521	2.364	1.449			
4,5 × 5,0	12 baleiens		377	1.214	1.458		1.558	4.090
4,5 × 5,0	12 baleiens		396	1.244	1.458			
4,5 × **5,0**	12 baleiens		327	1.335	1.453		1.398	4.478
4,5 × **5,0**	12 baleiens		328	1.362	1.459			
4,5 × 5,5	12 baleiens		467	1.221	1.452		1.738	4.048
4,5 × 5,5	12 baleiens		479	1.252	1.454			
4,5 × **5,5**	12 baleiens		362	1.474	1.438		1.550	4.974
4,5 × **5,5**	12 baleiens		403	1.588	1.459			
4,5 × 6,0	12 baleiens		535	1.241	1.447		2.028	4.142
4,5 × 6,0	12 baleiens		545	1.257	1.441			
4,5 × **6,0**	12 baleiens		419	1.645	1.448		1.710	5.412
4,5 × **6,0**	12 baleiens		437	1.675	1.445			

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
4,5 × 7,5 (450 × 750 cm) (4.500 × 7.500 mm)	10 baleines		(1,126 m) (112,6 cm) 1.126	(1,996 m) (199,6 cm) 1.996	(1,453 m) (145,3 cm) 1.453		(2,452 m) (245,2 cm) 2.452	(4,192 m) (419,2 cm) 4.192
4,5 × **7,5**	10 baleines		556	2.083	1.451		2.214	6.794
4,5 × **7,5**	10 baleines		630	2.187	1.414			
5,0 × 5,85	12 baleines		692	1.567	1.408		2.230	4.522
5,0 × 5,85	12 baleines		446	1.062	1.401			
5,0 × **5,85**	12 baleines		626	1.721	1.405		2.184	5.280
5,0 × **5,85**	12 baleines		525	1.460	1.385			
5,0 × 7,5	10 baleines		1.285	2.207	1.426		2.770	4.614
5,0 × **7,5**	10 baleines		781	2.083	1.411		2.858	6.782
5,0 × **7,5**	10 baleines		858	2.186	1.400			
5,5 × 6,0	12 baleines		733	1.588	1.458		2.634	5.136
5,5 × 6,0	12 baleines		714	1.544	1.448			
5,5 × **6,0**	12 baleines		700	1.684	1.459		2.552	5.522
5,5 × **6,0**	12 baleines		714	1.726	1.451			

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
6,0 × 7,0	12 baleines		774	1.451	1.429		3.168	5.554
6,0 × 7,0	12 baleines		997	1.854	1.438			
6,0 × **7,0**	12 baleines		923	2.005	1.440		3.208	6.430
6,0 × **7,0**	12 baleines		942	2.000	1.434			
6,0 × 8,0	12 baleines		1.036	1.736	1.451		3.578	5.646
6,0 × 8,0	12 baleines		1.047	1.756	1.447			
6,0 × **8,0**	12 baleines		1.085	2.313	1.460		3.718	7.422
6,0 × **8,0**	12 baleines		1.113	2.358	1.456			
7,0 × 8,0	12 baleines		1.413	2.282	1.421		4.160	6.428
7,0 × 8,0	12 baleines		944	1.547	1.403			
7,0 × **8,0**	12 baleines		1.521	2.450	1.284		4.732	7.438
7,0 × **8,0**	12 baleines		1.282	2.147	1.278			

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]	d Hauteur [mm]
Rond		Standard		
Ø 4,0	8 baleines	74	1.248	1.479
Ø 4,0	12 baleines	0	791	1.516
Ø 4,5	8 baleines	214	1.437	1.545
Ø 4,5	12 baleines	120	914	1.552
Ø 5,0	8 baleines	402	1.627	1.546
Ø 5,0	12 baleines	249	1.046	1.554
Ø 5,5	8 baleines	592	1.822	1.547
Ø 5,5	12 baleines	376	1.177	1.552
Ø 6,0	8 baleines	788	2.017	1.548
Ø 6,0	12 baleines	513	1.310	1.556
Ø 6,5	8 baleines	975	2.207	1.547
Ø 6,5	12 baleines	633	1.429	1.554
Ø 7,0	12 baleines	832	1.576	1.454
Ø 8,0	12 baleines	1.032	1.823	1.555
Ø 9,0	12 baleines	1.277	2.073	1.556
Ø 10,0	12 baleines	1.517	2.312	1.557

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
3,0 × 3,0 m (300 × 300 cm) (3.000 × 3.000 mm)	8 baleines		(0 m) (0 cm) 0 mm	(1,173 m) (117,3 cm) 1.173 mm	(1,218 m) (121,8 cm) 1.218 mm	*	(0,200 m) (20,0 cm) 200 mm	(2,546 m) (254,6 cm) 2.546 mm
3,5 × 3,5	8 baleines		158	1.414	1.305	*	516	3.028
3,5 × 3,5	12 baleines		0	870	1.391			
3,5 × 3,5	12 baleines		0	871	1.367		200	3.032

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
4,0 × 4,0	8 baleines		176	1.657	1.548	*	552	3.514
4,0 × 4,0	12 baleines		76	1.043	1.539			
4,0 × 4,0	12 baleines		56	1.049	1.546		616	3.564
4,5 × 4,5	8 baleines		430	1.911	1.540	*	1.060	2.022
4,5 × 4,5	12 baleines		246	1.212	1.550			
4,5 × 4,5	12 baleines		238	1.221	1.557		1.156	4.074
5,0 × 5,0	8 baleines		775	2.158	1.444	*	1.750	4.516
5,0 × 5,0	12 baleines		400	1.371	1.552			
5,0 × 5,0	12 baleines		389	1.395	1.558		1.620	4.588
5,5 × 5,5	8 baleines		1.025	2.411	1.441	*	2.250	5.022
5,5 × 5,5	12 baleines		576	1.543	1.553			
5,5 × 5,5	12 baleines		573	1.563	1.559		2.138	5.098
6,0 × 6,0	8 baleines		1.256	2.651	1.445	*	2.712	5.502
6,0 × 6,0	12 baleines		777	1.751	1.515			
6,0 × 6,0	12 baleines		745	1.716	1.540		2.798	5.606

*segment de toit continu.

Pour MayTex-PVC

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Carré		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
6,5 × 6,5 m (650 × 650 cm) (6.500 × 6.500 mm)	12 baleines		(0,894 m) (89,4 cm) 894 mm	(1,856 m) (185,6 cm) 1.856 mm	(1,547 m) (154,7 cm) 1.547 mm			
6,5 × 6,5	12 baleines		914	1.900	1.549		3.144	6.092
7,0 × 7,0	12 baleines		1.086	2.070	1.534			
7,0 × 7,0	12 baleines		1.054	2.028	1.553		3.704	6.548

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
3,0 × 4,0	10 baleines		62	1.202	1.549		262	2.602
3,0 × **4,0**	10 baleines		0	1.128	1.194		382	3.390
3,0 × **4,0**	10 baleines		0	714	1.138			
3,0 × 6,0	10 baleines		481	1.257	1.554		1.162	2.714
3,0 × **6,0**	10 baleines		0	1.507	1.221		586	5.132
3,0 × **6,0**	10 baleines		47	1.635	1.247			
3,5 × 5,0	10 baleines		408	1.474	1.554		1.016	3.148
3,5 × **5,0**	10 baleines		0	1.288	1.431		466	4.384
3,5 × **5,0**	10 baleines		16	1.363	1.465			
3,5 × 5,5	10 baleines		512	1.468	1.546		1.224	3.172
3,5 × **5,5**	10 baleines		0	1.396	1.393		259	4.816
3,5 × **5,5**	10 baleines		36	1.571	1.458			
3,5 × 7,0	10 baleines		741	1.502	1.556		1.682	3.204
3,5 × **7,0**	10 baleines		121	1.830	1.420		963	6.166
3,5 × **7,0**	10 baleines		220	2.010	1.380			

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
3,5 × 7,5 m (350 × 750 cm) (3.500 × 7.500 mm)	10 baleines		(0,793 m) (79,3 cm) 793 mm	(1,523 m) (152,3 cm) 1.523 mm	(1,556 m) (155,6 cm) 1.556 mm		(1,786 m) (178,6 cm) 1.786 mm	(3,246 m) (324,6 cm) 3.246 mm
3,5 × **7,5**	10 baleines		0	1.966	1.476		596	6.552
3,5 × **7,5**	10 baleines		96	2.121	1.443			
4,0 × 4,5	10 baleines		359	1.692	1.547		918	3.584
4,0 × **4,5**	10 baleines		80	1.223	1.548		706	4.002
4,0 × **4,5**	10 baleines		119	1.172	1.543			
4,0 × 5,0	10 baleines		504	1.715	1.558		1.208	3.630
4,0 × **5,0**	10 baleines		104	1.338	1.559		820	4.516
4,0 × **5,0**	10 baleines		152	1.403	1.548			
4,0 × 6,0	10 baleines		729	1.730	1.541		1.658	3.460
4,0 × **6,0**	10 baleines		200	1.613	1.534		1.112	5.350
4,0 × **6,0**	10 baleines		254	1.676	1.498			
4,0 × 7,0	10 baleines		851	1.736	1.555		1.708	3.472
4,0 × **7,0**	10 baleines		173	1.901	1.561		1.030	6.224
4,0 × **7,0**	10 baleines		234	1.958	1.565			

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
4,0 × 8,0	10 baleines		984	1.732	1.556		2.168	3.664
4,0 × **8,0**	10 baleines		268	2.145	1.562		1.388	7.108
4,0 × **8,0**	10 baleines		370	2.338	1.526			
4,5 × 5,0	12 baleines		318	1.214	1.558		1.384	4.090
4,5 × 5,0	12 baleines		339	1.244	1.539			
4,5 × **5,0**	12 baleines		251	1.346	1.558		1.140	4.478
4,5 × **5,0**	12 baleines		255	1.362	1.543			
4,5 × 5,5	12 baleines		401	1.223	1.582		1.656	4.114
4,5 × 5,5	12 baleines		414	1.249	1.549			
4,5 × **5,5**	12 baleines		287	1.470	1.559		1.316	4.964
4,5 × **5,5**	12 baleines		323	1.588	1.534			
4,5 × 6,0	12 baleines		500	1.241	1.546		1.926	4.142
4,5 × 6,0	12 baleines		515	1.257	1.541			
4,5 × **6,0**	12 baleines		347	1.645	1.549		1.498	5.412
4,5 × **6,0**	12 baleines		367	1.675	1.550			

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
4,5 × 7,5 (450 × 750 cm) (4.500 × 7.500 mm)	10 baleines		(1,066 m) (106,6 cm) 1.066 mm	(1,996 m) (199,6 cm) 1.996 mm	(1,553 m) (155,3 cm) 1.553 mm		(2,332 m) (233,2 cm) 2.332 mm	(4,192 m) (419,2 cm) 4.192 mm
4,5 × **7,5**	10 baleines		450	2.083	1.551		1.900	6.798
4,5 × **7,5**	10 baleines		523	2.165	1.514			
5,0 × 5,85	12 baleines		625	1.581	1.534		2.100	4.606
5,0 × 5,85	12 baleines		407	1.061	1.497			
5,0 × **5,85**	12 baleines		524	1.715	1.564		1.960	5.324
5,0 × **5,85**	12 baleines		430	1.464	1.514			
5,0 × 7,5	10 baleines		1.190	2.183	1.558		2.580	4.566
5,0 × **7,5**	10 baleines		668	2.085	1.539		2.534	6.802
5,0 × **7,5**	10 baleines		740	2.182	1.504			
5,5 × 6,0	12 baleines		654	1.575	1.553		2.408	5.094
5,5 × 6,0	12 baleines		639	1.522	1.516			
5,5 × **6,0**	12 baleines		607	1.691	1.553		2.278	5.510
5,5 × **6,0**	12 baleines		623	1.700	1.520			

Pour MayTex-Poly

Modèle / dimension [m]	Quantité de baleines	Côté / surface à imprimer [m]	c Largeur [mm]	e Largeur [mm]	d Hauteur [mm]	Côté / surface à imprimer [m]	f Largeur [mm]	g Largeur [mm]
Rectangulaire		Standard : segments de toit individuels				Spécial : segment de toit cousu ensemble		
6,0 × 7,0	12 baleines		945	1.855	1.544		3.020	5.572
6,0 × 7,0	12 baleines		728	1.453	1.514			
6,0 × **7,0**	12 baleines		858	2.005	1.545		3.008	6.446
6,0 × **7,0**	12 baleines		879	2.012	1.514			
6,0 × 8,0	12 baleines		985	1.738	1.551		3.430	5.648
6,0 × 8,0	12 baleines		1.001	1.756	1.515			
6,0 × **8,0**	12 baleines		995	2.299	1.560		3.432	7.396
6,0 × **8,0**	12 baleines		1.028	2.358	1.530			
7,0 × 8,0	12 baleines		1.319	2.286	1.555		4.048	6.558
7,0 × 8,0	12 baleines		898	1.563	1.502			
7,0 × **8,0**	12 baleines		1.346	2.463	1.556		4.330	7.534
7,0 × **8,0**	12 baleines		1.147	2.179	1.501			

Bon de commande « impression »

8 baleines, parasol rond, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357564.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard)

Toit : ☐ segments de toit divisés (standard)

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

Bon de commande « impression »

12 baleines, parasol rond, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357569.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard)

Toit : ☐ segments de toit divisés (standard)

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

Bon de commande « impression »

8 baleines, parasol carré, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357565.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard) ☐ volants continus

Toit : ☐ segments de toit divisés (standard) ☐ segments de toit continus

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

Bon de commande « impression »

12 baleines, parasol carré, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357566.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard) ☐ volants continus

Toit : ☐ segments de toit divisés (standard)

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

Bon de commande « impression »

10 baleines, parasol rectangulaire, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357567.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard) ☐ volants continus

Toit : ☐ segments de toit divisés (standard) ☐ segments de toit continus (sauf côté court)

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

Bon de commande « impression »

12 baleines, parasol rectangulaire, vue du dessus (vue à vol d'oiseau)



www.may.ag/357568.pdf

Client : _____ Commission : _____

Dimension du parasol : _____

Coloris et numéro du tissu : _____

Impression

Volant : ☐ volants droits (standard) ☐ volants continus

Toit : ☐ segments de toit divisés (standard)

Motif	Nom du motif	Orientation	Nom(s) & numéro(s) de coloris ☐ Pantone ☐ HKS ☐ RAL	Taille du motif
# 1				
# 2				

_____ _____

Date Nom en caractères d'imprimerie + signature

Visualisation en 3D

SCHATTELLO 4,0 × 4,0m
Tissu : MayTex-Poly
Coloris et numéro du tissu : crème, M 9875
Volants: aucuns



C'est avec plaisir que nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

MAY Gerätebau GmbH
Zum Mühlbach 1
88422 Betzenweiler, Allemagne

info@may-online.com
www.may-online.com

Direction :
Karl-Heinz May, Klaus-Peter May
Tribunal d'instance d'Ulm HRB 650155

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux données techniques en fonction des évolutions futures.
© 2022/02 MAY Gerätebau GmbH · Aucune responsabilité est prise quant à des fautes typographiques · Les teintes représentées dans le catalogue ne reproduisent pas les véritables couleurs originales · Article n° 358482 · v44-0402